



EU5061 BKL 275x145 mm COVER

PAGE 1 (COVER)

275 mm

| | |
|---|-------------------------------|
|  | |
| Package MID : | 283146 2310 |
| Trade Name : | HECTOR FLEX |
| Country : | CROATIA |
| Nbre pages (max. 20 p.): | 8 pages |
| Size : | 275x145 mm |
| Artwork Type : | 480G BKL 275x145 mm |
| Specification : | EU5061 |
| Printer : | EMEA - CCL FRANCE |
| Packing Location : | EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12) |
| Ticket No : | |
| Date : | 2310 |
| Proof Cycle No : | 1 |
| COLOUR REFERENCES | |
| Number of Couloours used : | 4 |
|  | |
| Last updated by : | Hop |



Upozorenje

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči, zaštitu za lice.
P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362+P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.
P391 Sakupiti rasuto.
P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

UFI: 7KYA-H09U-J00W-SVY3

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.
SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini.
SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojas od 20 metara do vodene površine.
SPe 3: Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine (ili 1 metar uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 %).
SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.



Hector[®] Flex

HERBICID

GRUPA 4(0), B(2), B(2) HERBICID

Vododispergirajuće granule (WG)
Način djelovanja: sistemično

SADRŽI:
Dikamba (3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina), **510,42 g/kg** (51 % w/w); CAS br.: 1918-00-9

Nikosulfuron (2-[(4,6-dimetoksipirimidin- 2-ilkarbamoi)]sulfamoi]- N,N dimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin- 2-il)-3-(3-dimetilkarbamoi-2-piridilsulfoni)urea), **62,475 g/kg** (62,5 % w/w); CAS br.: 111991-09-4
Rimsulfuron (1-(4-6 dimetoksipirimidin- 2-il)-3-(3-etilsulfoni)-2- piridilsulfoni) urea), **31,25 g/kg** (31,2 % w/w); CAS br.: 122931-48-0

Ostale tvari: izoksadifen-etil (safener) (etil-5,5-difenil-4H-1,2-oksazol-3-karboksilat), 31,25 g/kg (31,2 % w/w); CAS br.: 163520-33-0

HECTOR FLEX je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

™ ® Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društava

SADRŽAJ: 480 G

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.
Samo za profesionalne korisnike.
Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.
Primjena iz zraka nije dopuštena.
Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/20-03/140

Vlasnik rješenja o registraciji: Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Sklađenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, pod ključem, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Rok uporabe: 2 godine uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.



283146 2310 - CROATIA

Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.

50X20MM MINIMUM
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)

HectorFlex480GBKLbHrv283146-2310(iss1).indd 1
20 mm

235 mm

26/10/2023 08:41
20 mm

145 mm

EU5061 BKL 275x145 mm BASE

PAGE 2 (BASE)

235 mm

5 mm

135 mm

5 mm

145 mm



| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Package MID : | 283146 2310 |
| Trade Name : | HECTOR FLEX |
| Country : | CROATIA |
| Nbre pages (max. 20 p.): | 8 pages |
| Size : | 235x145 mm |
| Artwork Type : | 480G BKL 275x145 mm |
| Specification : | EU5061 |
| Printer : | EMEA - CCL FRANCE |
| Packing Location : | EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12) |
| Ticket No : | |
| Date : | 2310 |
| Proof Cycle No : | 1 |
| COLOUR REFERENCES | |
| Number of Colours used : | 4 |
| Last updated by : | Hop |



Upozorenje

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P261 Izbjegavati udisanje prašine/aerosola.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči, zaštitu za lice.
P333+P313 U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P362+P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.
P391 Sakupiti rasuto.
P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

UFI: 7KYA-H09U-J00W-SVY3

SP 1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.
SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini.
SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojas od 20 metara do vodene površine.
SPe 3: Zbog zaštite neclijanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine (ili 1 metar uz korištenje diza za smanjenje zanošenja od 75 %).
SPo: Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.



Hector[®] Flex

HERBICID

GRUPA 4(0), B(2), B(2) HERBICID

Vododispergirajuće granule (WG)
Način djelovanja: sistemično

SADRŽI:
Dikamba (3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina), **510,42 g/kg** (51 % w/w); CAS br.: 1918-00-9

Nikosulfuron (2-[(4,6-dimetoksipirimidin- 2-ilkarbamoi)l)sulfamoi]- N,N dimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin- 2-il)-3-(3-dimetilkarbamoi-2-piridilsulfonyl)urea), **62,475 g/kg** (62,5 % w/w); CAS br.: 111991-09-4
Rimsulfuron (1-(4-6 dimetoksipirimidin- 2-il)-3-(3-etilsulfonyl-2- piridilsulfonyl) urea), **31,25 g/kg** (31,2 % w/w); CAS br.: 122931-48-0

Ostale tvari: izoksadifen-etil (safener) (etil-5,5-difenil-4H-1,2-oksazol-3-karboksilat), 31,25 g/kg (31,2 % w/w); CAS br.: 163520-33-0

HECTOR FLEX je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruza za zmo i silažu.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

™ © Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društava

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.
Samo za profesionalne korisnike.
Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.
Primjena iz zraka nije dopuštena.
Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/20-03/140

Vlasnik rješenja o registraciji: Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, s originalnom etiketom, u posebnoj prostoriji, pod ključem, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Rok uporabe: 2 godine uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.



SADRŽAJ: 480 G 283146 2310 - CROATIA

EU5061 BKL 275x145 mm INNER PAGES

PAGE 3

235 mm

5 mm

135 mm

5 mm

145 mm

UPUTA ZA UPORABU

SADRŽI: Dikamba (3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina), **510,42 g/kg** (51 % w/w); CAS br.: 1918-00-9; **nikosulfuron** (2-[(4,6-dimetoksipirimidin-2-ilkarbamoil)sulfamoil]-N,N-dimetilnikotinamid ili 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-dimetilkarbamoil-2-piridilsulfonyl) urea), **62,475 g/kg** (62,5 % w/w); CAS br.: 111991-09-4; **rimsulfuron** (1-(4-6 dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonyl-2-piridilsulfonyl) urea), **31,25 g/kg** (31,2 % w/w); CAS br.: 122931-48-0

Ostale tvari: izoksadifen-etil (safener) (etil-5,5-difenil-4H-1,2-oksazol-3-karboksilat), 31,25 g/kg (31,2 % w/w); CAS br.: 163520-33-0

HECTOR FLEX je selektivno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u **kukuruzu za zrno** i **kukuruzu za silažu**.

Sredstvo primijeniti dvokratno (split-aplikacija) u količini 0,24 kg/ha + 0,24 kg/ha (ukupno 0,48 kg/ha) uz dodatak 0,2 % neionskog okvašivača ili biljnog ulja nakon nicanja kulture (post-em) u stadiju razvoja kukuruza od dva do devet listova (BBCH 12-19). Drugi puta sredstvo primijeniti 14 dana nakon prve primjene.

Spektar djelovanja:

- vrlo osjetljive korovne vrste (> 95 %): oštrodlakavi šćir (*Amaranthus retroflexus*), bijela loboda (*Chenopodium album*), bijeli kužnjak (*Datura stramonium*), kiseličasti dvornik (*Polygonum lapathifolium*), pjegasti dvornik (*Polygonum persicaria*), portulak (*Portulaca oleracea*), srednja mišjakinja (*Stellaria media*), koštan (*Echinochloa crus-galli*), mnogocvjetni ljulj (*Lolium multiflorum*), kasni proso (*Panicum dichotomiflorum*), pršljenasti muhar (*Setaria verticillata*), zeleni muhar (*Setaria viridis*) i divlji sirak (*Sorghum halepense*);
- osjetljive korovne vrste (85-94,9 %): višesjemena loboda (*Chenopodium polyspermum*), ptičji dvornik (*Polygonum aviculare*), crna pomoćnica (*Solanum nigrum*), obična dikica (*Xanthium strumarium*) i obična svračica (*Digitaria sanguinalis*);
- srednje osjetljive korovne vrste (70-84,9 %): Teofrastov mračnjak (*Abutilon theophrasti*), poljski slak (*Convolvulus arvensis*), jednogodišnja resulja (*Mercurialis annua*) i muhar (*Setaria pumila*).

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1 u podijeljenoj (split) aplikaciji u najvećoj ukupnoj količini sredstva do 0,48 kg/ha

Utrošak vode: 100-400 L/ha

Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
2. Potrebnu količinu sredstva HECTOR FLEX promiješati s malom količinom vode u zasebnoj posudi te miješati dok se ne otopi.
3. Napuniti spremnik stroja za primjenu pesticida do pola potrebnom količinom vode kako bi se spriječilo začepljivanje sapnica (diza).
4. Prethodno pripremljenu koncentriranu mješavinu sredstva HECTOR FLEX uliti kroz sito u spremnik stroja za primjenu pesticida u kojem je uključena mješalica.
5. Ako je potrebno miješati s drugim herbicidima ili pomoćnim sredstvima, dodati ih nakon sredstva HECTOR FLEX dok još uvijek miješate.
6. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.
7. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.



Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno i silažu.

Plodored: U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, 90 dana nakon primjene sredstva HECTOR FLEX smiju se sijati kukuruz, soja i grašak. Na jesen iste kalendarske godine smiju se sijati ozime žitarice i ozima uljana repica. U normalnom plodoredu iste kalendarske godine smiju se sijati ozime, a u sljedeće proljeće jare žitarice, jara uljana repica, krumpir, šećerna repa, suncokret, jari grašak, rajčica i soja.

Ograničenja: Sredstvo HECTOR FLEX smije se koristiti najviše jedanput godišnje i to dvokratno (split aplikacija) na istoj površini. Ukupna količina sredstva ne smije prijeći 0,48 kg/ha. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva HECTOR FLEX spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva: Herbicidno sredstvo HECTOR FLEX sadrži aktivne tvari dikamba, nikosulfuron i rimsulfuron. Dikamba pripada skupini sintetskih auksina (HRAC 4). Usvaja se preko listova korova, u biljci se raspoređuje sistemično i akumulira u mladom meristemskom tkivu. Nikosulfuron i rimsulfuron pripadaju skupini sulfonilureja herbicida (HRAC skupina 2). Obje aktivne tvari inhibiraju enzim acetolakat sintazu (ALS inhibitori) sprečavajući biosintezu aminokiselina.

| | |
|--|-------------------------------|
|  | |
| Package MID : | 283146 2310 |
| Trade Name : | HECTOR FLEX |
| Country : | CROATIA |
| Nbre pages (max. 20 p.): | 8 pages |
| Size : | 235x145 mm |
| Artwork Type : | 480G BKL 275x145 mm |
| Specification : | EU5061 |
| Printer : | EMEA - CCL FRANCE |
| Packing Location : | EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12) |
| Ticket No : | |
| Date : | 2310 |
| Proof Cycle No : | 1 |
| COLOUR REFERENCES | |
| Number of Colours used : | 1 |
|  | |
| Last updated by : | Hop |

EU5061 BKL 275x145 mm INNER PAGES

PAGE 4

235 mm

5 mm

135 mm

5 mm

145 mm



| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Package MID : | 283146 2310 |
| Trade Name : | HECTOR FLEX |
| Country : | CROATIA |
| Nbre pages (max. 20 p.): | 8 pages |
| Size : | 235x145 mm |
| Artwork Type : | 480G BKL 275x145 mm |
| Specification : | EU5061 |
| Printer : | EMEA - CCL FRANCE |
| Packing Location : | EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12) |
| Ticket No : | |
| Date : | 2310 |
| Proof Cycle No : | 1 |
| COLOUR REFERENCES | |
| Number of Couloours used : | 1 |
| Noir | |
| Last updated by : | Hop |

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: O mogućnostima miješanja sredstva HECTOR FLEX raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Mjere zaštite pri radu: Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti. Sprječati dodir s kožom i očima i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica i otapala. Tijelo štiti laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prijanjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

Simptomi otrovanja: Ako se proguta mogu javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev, opća slabost. Može nadražiti kožu, oči i dišne puteve i uzrokovati reakcije preosjetljivosti kože.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko. Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika. Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta. Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika. Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva HECTOR FLEX moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo HECTOR FLEX ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i ne ciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 20 metara uz dodatni vegetativni zaštitni pojas od 20 metara. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju dospjeti u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvođe. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrijebljeno sredstvo, ostatke sredstva i otpadnu ambalažu zbrinuti u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida: Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:
 - 1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtarsku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.
 - 1.2. Rasuto sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom i tekućinu također odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

EU5061 BKL 275x145 mm INNER PAGES

PAGE 5

235 mm

5 mm

135 mm

5 mm

- 1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).
- 1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.
2. *U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:*
 - 2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljenjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.
3. *Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:*
 - 3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
 - 3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
 - 3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

Napomena korisniku: Proizvođač garantira visoku kvalitetu sredstva dok se ono prodaje u izvorno zapakiranoj ambalaži te ukoliko se primjenjuje u potpunosti u skladu s uputama za uporabu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za čimbenike koji su izvan njegovog utjecaja, kao što su skladištenje, prijevoz, način primjene i ostalo, a što može utjecati na kvalitetu sredstva.

145 mm



| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Package MID : | 283146 2310 |
| Trade Name : | HECTOR FLEX |
| Country : | CROATIA |
| Nbre pages (max. 20 p.): | 8 pages |
| Size : | 235x145 mm |
| Artwork Type : | 480G BKL 275x145 mm |
| Specification : | EU5061 |
| Printer : | EMEA - CCL FRANCE |
| Packing Location : | EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12) |
| Ticket No : | |
| Date : | 2310 |
| Proof Cycle No : | 1 |
| COLOUR REFERENCES | |
| Number of Couloours used : | 1 |
| Noir | |
| Last updated by : | Hop |

**EU5061 BKL 275x145 mm
INNER PAGES**

PAGE 6

235 mm


5 mm

135 mm

5 mm


145 mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

| | |
|---|-------------------------------|
|  | |
| Package MID : | 283146 2310 |
| Trade Name : | HECTOR FLEX |
| Country : | CROATIA |
| Nbre pages (max. 20 p.): | 8 pages |
| Size : | 235x145 mm |
| Artwork Type : | 480G BKL 275x145 mm |
| Specification : | EU5061 |
| Printer : | EMEA - CCL FRANCE |
| Packing Location : | EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12) |
| Ticket No : | |
| Date : | 2310 |
| Proof Cycle No : | 1 |
| COLOUR REFERENCES | |
| Number of Couloirs used : | 1 |
| <div data-bbox="50 1055 172 1113" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Noir</div> | |
| Last updated by : | Hop |

EU5061 BKL 275x145 mm
REAR COVER

PAGE 7 (REAR COVER)



5 mm

135 mm

5 mm

145 mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

50X20MM MINIMUM
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| | |
| Package MID : | 283146 2310 |
| Trade Name : | HECTOR FLEX |
| Country : | CROATIA |
| Nbre pages (max. 20 p.): | 8 pages |
| Size : | 275x145 mm |
| Artwork Type : | 480G BKL 275x145 mm |
| Specification : | EU5061 |
| Printer : | EMEA - CCL FRANCE |
| Packing Location : | EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12) |
| Ticket No : | |
| Date : | 2310 |
| Proof Cycle No : | 1 |
| COLOUR REFERENCES | |
| Number of Couloirs used : 1 | |
| Noir | |
| Last updated by : | Hop |



| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Package MID : | 283146 2310 |
| Trade Name : | HECTOR FLEX |
| Country : | CROATIA |
| Nbre pages (max. 20 p.): | 8 pages |
| Size : | 235x145 mm |
| Artwork Type : | 480G BKL 275x145 mm |
| Specification : | EU5061 |
| Printer : | EMEA - CCL FRANCE |
| Packing Location : | EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12) |

| | |
|-------------------------|------|
| Ticket No : | |
| Date : | 2310 |
| Proof Cycle No : | 1 |

COLOUR REFERENCES
Number of Couloirs used : 0

| | |
|--------------------------|-----|
| Last updated by : | Hop |
|--------------------------|-----|

NO PRINT – GLUE PAGE