



**Package MID :** 276189 2208  
**Trade Name :** LONTREL 600  
**Country :** CROATIA  
**Size :** 245MM X 127MM  
**Artwork Type :** 1L BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU513 PAGO  
**Standardisation Level :** 8  
**Printer :** FUJI SEAL GERMANY  
(PREVIOUSLY PAGO DEU)  
**Packing Location :** DRUSENHEIM (F006/F469)

**Ticket No :** 107586608/402984427 0120  
**Date :** 11-OCT-2022  
**Proof Cycle No :** 2

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 4



SGK is a Matthews International Corporation

## EU513 Leaflet Label Front page cover

PAGE 1

245mm

127mm

**CORTEVA**  
agriscience

# Lontrel™ 600

**HERBICID**

**GRUPA** 4(O) **HERBICID**

**Način djelovanja:** sistemično  
**Koncentrat za otopinu (SL)**  
**SADRŽI:**  
Klopiralid (3,6-diklorpiridin-2- karboksilna kiselina), **600 g/L** (48,78 % w/w)  
CAS br.: 1702-17-6

**LONTREL™ 600** je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi i ratarstvu.

**Prva pomoć:** Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

Upozorenje  
**H410** Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.  
**P102** Čuvati izvan dohvata djece.  
**P273** Izbjegavati ispuštanje u okoliš.  
**P501** Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

**EUH401** Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.  
**SP 1:** Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.  
**SPa 1:** Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine sintetskih auksina više od jedanput svake godine na istoj površini.  
**SPE 1:** Zbog zaštite podzemnih voda ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži klopiralid u ozimim žitaricama, jaroj uljanoj repici i kukuruzu (za zmo i silažu) više od jedanput svake druge godine te u šećernoj repi više od jedanput svake treće godine na istoj površini.  
**SPE 3:** Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.  
**SPO:** Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

**Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.**  
**Samo za profesionalne korisnike.**  
**Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.**  
**Primjena iz zraka nije dopuštena.**  
**Dopuštena mjesta prodaje:** Specijalizirane prodavaonice.  
**Registracijski broj sredstva:** UP/I-320-20/20-03/54

**Vlasnik rješenja o registraciji:** Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska  
**Distributer:** AGROCHEM-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb

**Skladištenje i čuvanje:** Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstva za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza.

**Rok uporabe:** 2 godine uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.  
Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.  
™® Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društava

2208  
**SADRŽAJ: 1 L**

0276189

No other Barcode to be placed on top of the label Barcode

**Package MID :** 276189 2208  
**Trade Name :** LONTREL 600  
**Country :** CROATIA  
**Size :** 245MM X 127MM  
**Artwork Type :** 1L BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU513 PAGO  
**Standardisation Level :** 8  
**Printer :** FUJI SEAL GERMANY  
(PREVIOUSLY PAGO DEU)  
**Packing Location :** DRUSENHEIM (F006/F469)

**Ticket No :** 107586608/402984427 0120  
**Date :** 11-OCT-2022  
**Proof Cycle No :** 2

**COLOUR REFERENCES**  
**Number of Colours used:** 1

Black



SGK is a Matthews International Corporation

## EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 2

245mm

127mm

### UPUTA ZA UPORABU

#### SADRŽI:

**Klopiralid** (3,6-diklorpiridin-2- karboksilna kiselina), **600 g/L** (48,78 % w/w)  
CAS br.: 1702-17-6

**LONTREL™ 600** je selektivno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u:

- 1) **ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj zobi, ozimoj raži i ozimoj pšenoraži** u količini 0,13-0,17 L/ha nakon nicanja (post-em), od početka busanja do pojave vidljivog jezičca zastavice (BBCH 21-39) jedanput svake druge godine na istoj površini;
- 2) **šećernoj repi** u količini 0,13-0,17 L/ha nakon nicanja (post-em), od stadija vidljivog prvog para listova do stadija kada 30 % biljaka zatvori redove (BBCH 12-33) jedanput svake treće godine na istoj površini;
- 3) **jaroj uljanoj repici** u količini 0,2 L/ha nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-9 listova repice (BBCH 12-19) te u ranim razvojnim stadijima korova jedanput svake druge godine na istoj površini;
- 4) **kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu** u količini 0,13-0,17 L/ha nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 3-6 listova kukuruza (BBCH 13-16) jedanput svake druge godine na istoj površini.

Spektar djelovanja sredstva LONTREL™ 600:

- dobro suzbija: poljski jarmen (*Anthemis arvensis*), pravu kamilicu (*Matricaria chamomilla*), lisičinasti jagušac (*Picris echinoides*), poljski osjak (*Cirsium arvense*), obični kostriš (*Senecio vulgaris*), običnu grahoricu (*Vicia sativa*), runjikasti jagušac (*Picris hieracloides*), samonikli suncokret (*Helianthus* sp.), djeteline (*Trifolium* sp.), lucernu (*Medicago sativa*), gomoljastu graholiku (*Lathyrus tuberosus*), bijeli kužnjak (*Datura stramonium*), običnu ognjičinu (*Lapsana communis*), konice (*Galinsoga* sp.), kanadsku hudoljetnicu (*Conyza canadensis*), različek (*Centaurea cyanus*), sjetveni ravan (*Chrysanthemum segetum*).

- djelomično suzbija: trnovitu dikicu (*Xanthium spinosum*), slak pozemljuh (*Fallopia convolvulus*), oštri ostak (*Sonchus asper*), bezmirisnu kamilicu (*Matricaria perforata*), jednogodišnju resulju (*Mercurialis annua*), veliki morač (*Ammi majus*), divlji peršin (*Aethusa cynapium*), poljsku čekinjavku (*Torilis arvensis*).

**Utrošak vode:** 200-400 L/ha, za šećernu repu 150-400 L/ha

**Način primjene:** prskanje traktorskim i lednim prskalicama

**Priprema sredstva za primjenu:**

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ako nije čist sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti ga tako da protok bude jednoličan.
2. Prije otvaranja ambalaže, sadržaj dobro protresti.
3. Potrebnu količinu sredstva LONTREL™ 600 uliti u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.
5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

**Karenca:** 90 dana za kukuruz za zrno; 60 dana za kukuruz za silažu; 56 dana za jaru uljanu repicu; 42 dana za šećernu repu. Osigurana je vremenom primjene u ozimoj pšenici, ozimom ječmu, ozimoj zobi, ozimoj raži i ozimoj pšenoraži.

**Plodored:** U slučaju prijevremenog preoravanja ili propadanja usjeva, unutar 125 dana smiju se sijati samo pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, uljana repica, šećerna repa i kukuruz (za zrno i silažu). Pet mjeseci nakon primjene sredstva mogu se sijati mahunarke i suncokret.

**Ograničenja:** Sredstvo LONTREL™ 600 se na istoj površini smije koristiti najviše jedanput svake druge godine u ozimim žitaricama, jaroj uljanoj repici i kukuruzu (za zrno i silažu) te jedanput svake treće godine u šećernoj repi. Ne sijati mahunarke kao podusjev u žitaricama u kojima će biti primijenjeno sredstvo LONTREL™ 600.

Slama i drugi ostaci od kultura tretiranih sredstvom LONTREL™ 600 ne smiju se koristiti za zagrtanje biljaka i proizvodnju komposta ili gnojiva koji se kasnije koriste za uzgoj cvijeća i povrtnih kultura. Primjena iz zraka nije dopuštena.

**Fitotoksičnost:** Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva LONTREL™ 600 spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture, osobito na one osjetljive kao što su vinova loza, voćke, suncokret, mahunarke, povrće i cvijeće.

**Mogući utjecaj na učinkovitost:** Učinkovitost sredstva LONTREL™ 600 može biti smanjena ako se primjenjuje u sušnim uvjetima.

**Podaci o načinu/mehanizmu djelovanja sredstva:** Herbicidno sistemično sredstvo LONTREL™ 600 sadrži aktivnu tvar klopiralid iz kemijske skupine piridin-karboksilne kiseline. Prema mehanizmu djelovanja klopiralid pripada skupini sintetskih auksina (HRAC skupina O). LONTREL™ 600 smanjuje djelovanje indolotene kiseline na korove, preko lista i peteljki. Ubrzo nakon tretiranja osjetljivi korovi prestaju rasti. Listovi i peteljke tretiranih korova postaju deformirani i klorotični jedan do sedam dana nakon primjene. Tri do četiri tjedna nakon primjene korovi se potpuno osuše.

**Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:** Ponovljena uporaba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može uzrokovati razvijanje rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporučuje se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

**Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima:** O mogućnostima miješanja sredstva LONTREL™ 600 s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

**Mjere zaštite pri radu:** Prilikom rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i očima i udisanje izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filterску polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štiti laganim zaštitnim odjelom dugih rukava. Ukoliko prijete opasnost

**Package MID :** 276189 2208  
**Trade Name :** LONTREL 600  
**Country :** CROATIA  
**Size :** 245MM X 127MM  
**Artwork Type :** 1L BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU513 PAGO  
**Standardisation Level :** 8  
**Printer :** FUJI SEAL GERMANY  
(PREVIOUSLY PAGO DEU)  
**Packing Location :** DRUSENHEIM (F006/F469)

**Ticket No :** 107586608/402984427 0120  
**Date :** 11-OCT-2022  
**Proof Cycle No :** 2

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 1

Black

## EU513 Leaflet Label Inside pages

PAGE 3

245mm

127mm

od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, čvrstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prijanjaju. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena osobna zaštitna sredstva.

**Simptomi otrovanja:** Ako se proguta mogu se javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev, opća slabost. Može nadražiti kožu, oči i dišne puteve.

**Prva pomoć:** Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.

**Dodir s očima:** Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

**Gutanje:** Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

**Dodir s kožom:** Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika.

**Udisanje izmaglice škropiva:** Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć liječnika.

**Mjere zaštite okoliša:** Kod primjene sredstva LONTREL™ 600 moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo LONTREL™ 600 ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i necijanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi najmanje 1 metar.

Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvođe. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

**Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom:** Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Neupotrijebljeno sredstvo, ostatke sredstva i otpadnu ambalažu zbrinuti u skladu s propisima o gospodarenju otpadom.

**Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:** Ostatke škropiva razrijeđene vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik i isplahnuti cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i očistiti sapnice (dize), zasune i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

### Mjere zaštite u slučaju nezgode:

*1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:*

1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Različeno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom i tekućinu također odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju proljevanje škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO<sub>2</sub>, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

*2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:*

2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju/ površinske vode/ podzemne vode.

*3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:*

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvođa obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.

**Napomena korisniku:** Proizvođač garantira visoku kvalitetu sredstva dok se ono prodaje u izvorno zapakiranoj ambalaži te ukoliko se primjenjuje u potpunosti u skladu s uputama za uporabu. Proizvođač ne preuzima odgovornost za čimbenike koji su izvan njegovog utjecaja, kao što su skladištenje, prijevoz, način primjene i ostalo, a što može utjecati na kvalitetu sredstva.



**Package MID :** 276189 2208  
**Trade Name :** LONTREL 600  
**Country :** CROATIA  
**Size :** 231MM X 127MM  
**Artwork Type :** 1L BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU513 PAGO  
**Standardisation Level :** 8  
**Printer :** FUJI SEAL GERMANY  
(PREVIOUSLY PAGO DEU)  
**Packing Location :** DRUSENHEIM (F006/F469)

**Ticket No :** 107586608/402984427 0120  
**Date :** 11-OCT-2022  
**Proof Cycle No :** 2

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 1



Black



SGK is a Matthews International Corporation

## EU513 Leaflet Label Last page (fixed on base label)

PAGE 4

231mm

127mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**



**Package MID :** 276189 2208  
**Trade Name :** LONTREL 600  
**Country :** CROATIA  
**Size :** 231MM X 127MM  
**Artwork Type :** 1L BOOKLET LABEL  
**Specification :** EU513 PAGO  
**Standardisation Level :** 8  
**Printer :** FUJI SEAL GERMANY  
(PREVIOUSLY PAGO DEU)  
**Packing Location :** DRUSENHEIM (F006/F469)

**Ticket No :** 107586608/402984427 0120  
**Date :** 11-OCT-2022  
**Proof Cycle No :** 2

**COLOUR REFERENCES**  
Number of Colours used: 4



SGK is a Matthews International Corporation

## EU513 Leaflet Label Base label

PAGE 5

231mm

**CORTEVA**  
agriscience

# Lontrel™ 600

**HERBICID**

GRUPA	4(O)	HERBICID
-------	------	----------

**Način djelovanja:** sistemično  
**Koncentrat za otopinu (SL)**

**SADRŽI:**  
**Klopiralid** (3,6-diklorpiridin-2- karboksilna kiselina), **600 g/L** (48,78 % w/w)  
CAS br.: 1702-17-6

**LONTREL™ 600** je herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi i ratarstvu.

**Prva pomoć:** Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.



Upozorenje  
**H410** Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.  
**P102** Čuvati izvan dohvata djece.  
**P273** Izbjegavati ispuštanje u okoliš.  
**P501** Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.



3 858888 302665 >

**EUH401** Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

**SP 1:** Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.  
**SPa 1:** Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine sintetskih auksina više od jedanput svake godine na istoj površini.  
**SPe 1:** Zbog zaštite podzemnih voda ne upotrebljavati ovo ili drugo sredstvo koje sadrži klopiralid u ozimim žitaricama, jaroj uljanoj repici i kukuruzu (za zmo i silažu) više od jedanput svake druge godine te u šećernoj repi više od jedanput svake treće godine na istoj površini.  
**SPe 3:** Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.  
**SPo:** Ulazak na tretiranu površinu dozvoljen je tek nakon sušenja škropiva.

**Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.**  
**Samo za profesionalne korisnike.**  
**Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.**  
**Primjena iz zraka nije dopuštena.**  
**Dopuštena mjesta prodaje:** Specijalizirane prodavaonice.

**Registracijski broj sredstva:** UP/I-320-20/20-03/54

**Vlasnik rješenja o registraciji:** Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska

**Distributer:** AGROCHEM-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb

**Skladištenje i čuvanje:** Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstva za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza.

**Rok uporabe:** 2 godine uz pravilno uskladištenje u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.

™® Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društava



**SADRŽAJ: 1 L**

Corner of base label  
(shown red) is cut out  
to assist with booklet  
opening