

SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 191689 1711
Trade Name : MUSTANG
Country : CROATIA
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No : 601407A01/512960
Date : 17-NOV-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Page 1

202mm

98mm

MUSTANG™ je herbicid formuliran u obliku tekuće koncentrirane suspenzije (SE).
Sadrži:
2,4-D 2-etilheksil-ester450 g/l (42.3 % m/m) (tome odgovara 300 g/l **2,4-D kiseline**)
CAS br.: 1928-43-4
fluorasulam(N-2,6-difluorfenil-8-fluor-5-metoksi(1,2,4)triazolo(1,5-C)pirimidin-2-sulfonamid) 6 g/l (0.58 %m/m),
CAS br.: 145701-23-1



UPOZORENJE
Oznake upozorenja:

H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:

P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada

Dodatni podaci o opasnostima:

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

MUSTANG je kombinirani herbicid za suzbijanje **sjemenskih širokolisnih korova u: ozimoi jaroj pšenici i ječmu** u dozi 0,4-0,6 l/ha (40-60 ml na 1000 m²); **kukuruzu za zrno i silažu** u dozi 0,5-0,6 l/ha (50-60 ml na 1000 m²).

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.
Prije primjene pročitati priloženu uputu.

Skladištenje:

Sredstvo treba čuvati u originalnoj ambalaži, u posebnoj zaključanoj prostoriji, na suhom i prohladnom mjestu, odvojeno od hrane, stočne hrane i sjemena, nedostupno djeci i neodgovornim osobama.
Skladište mora biti označeno sukladno Zakonu o otrovima.

Registracijski broj sredstva:
Klasa: UP/I-320-20/01-01/17

Dow Dow AgroSciences

Mustang™

HERBICID

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

PRVA POMOĆ:

Nema specifičnog antidota. Liječenje je simptomatsko.

NIKAD NE KORISTITI PRAZNU AMBALAŽU U DRUGE SVRHE.

Rok valjanosti: 2 godine.

Broj šarže i datum proizvodnje otisnuti na ambalaži.



3 858888 301156

Vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.,
Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1. Beč, Austrija

Distributer: AgroChem MAKS d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6
Zagreb
Republika Hrvatska
tel. 01 6608 633

AgroChem
MAKS

CROCPA



SADRŽAJ: 0,5 l



P001916891711

®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow")
or an affiliated company of Dow

SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 191689 1711
Trade Name : MUSTANG
Country : CROATIA
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No : 601407A01/512960
Date : 17-NOV-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 4



EU 512 Leaflet label - Inside pages

Page 2

202mm

MUSTANG™
Uputa za primjenu:
HERBICID
Oznake upozorenja:
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411 Otravno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti:
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P262 Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada
Dodatni podaci o opasnostima:
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

UPOZORENJE

➤ **kukuruzu za zmo i silazu za suzbijanje širokolisnih jednogodišnjih (sjemenskih) korova i za smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima.**
Primjenjuje se u dozi 0,5-0,6 l/ha (50-60 ml na 1000 m²), u stadiju od 4 do potpuno razvijenih 5 listova kukuruza.

ZCK 21	ZCK 25	ZCK 29	ZCK 30	ZCK 31
--------	--------	--------	--------	--------

MUSTANG je kombinirani herbicid, formuliran u obliku tekuće koncentrirane suspenzije na bazi aktivnih tvari:
2,4-D 2-etilheksil-ester,**450 g/l (42,3 % m/m)** (tome odgovara **300 g/l 2,4-D kiseline**),
CAS br.: 1928-43-4
fluorasulam(N:2,6-difluorfenil-8-fluor-5-metoksi(1,2,4)triazolo(1,5-C)pirimidin-2-sulfonamid).....**6 g/l (0,58 % m/m)**, CAS br.: 145701-23-1

Kombinirani herbicid za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova lobode (*Chenopodium* spp.), dvornika (*Polygonum* spp.), mišjakinje (*Stellaria media*), konice (*Galinsova parviflora*), poljske krike (*Anagallis arvensis*), poljskog jarmena (*Artemisia arvensis*), poljske potočnice (*Myosotis arvensis*), čestoslavica (*Veronica persica*), kamilice (*Matricaria chamomilla*), priljepaca (*Galium aparine*), grahorica (*Vicia cracca*) i limundžika (*Ambrosia elatior*), odnosno za smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima poljski osjak (*Cirsium arvense*), poljski slak (*Convolvulus arvensis*) u:

- ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.
Primjenjuje se u dozi 0,4-0,6 l/ha (40-60 ml na 1000 m²). Treiranje treba obaviti u proljeće od početka busanja do vidljivog prvog koljenca žitarica (fenofaze 21-31 po ZCK skali) kada širokolisni korovi imaju 2-6 listova. Koristi se u 200-400 l vode/ha.

RAZVOJNI STADIJ ŽITARICA

prije sjetve	prije nicanja	stadij 2-3, lista	početak busanja	sredina busanja	završetak busanja	početak vijetanja	stadij 1. koljenca	stadij 2. koljenca	klasanje	cvatnja
	9	10-13	21	25	29	30	31	32	37	39

(slika fenofaze kukuruza)

Ograničenja: MUSTANG se može samo jednom godišnje koristiti na istoj površini.
Aviotretiranje nije dozvoljeno.
Sprječati zanošenje škropiva na susjedne visoko osjetljive usjeve (šućerna repa, uljana repica, nasadi i dr.).

98mm

SCHAWK!

EU 512 Leaflet label - Inside pages



Dow AgroSciences

Package MID : 191689 1711
Trade Name : MUSTANG
Country : CROATIA
Size : 98X202MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No : 601407A01/512960
Date : 17-NOV-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 4

Cyan

Magenta

Yellow

Black

Page 3

202mm

98mm

Ograničenje plodoreda: Javlja se samo u sušnim godinama u aridnim područjima. Tada se u plodoredu ne smiju sijati širokolisni postrni usjevi. MUSTANG se ne smije koristiti u postrnom žitu.
Karenca: U zimskoj i jaroj pšenici, ječmu i kukuruzu za zrno osigurana je vremenom primjene. Kukuruz za silažu smije se žeti najranije u fazi mljehne zriobe.
Zaštita voda: Ne smije se koristiti u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za sakupljanje pitke vode. Kod primjene spriječiti kontaminaciju bunara, vodotokova, mora i jezera radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatak škropiva ne ispuštati u kanale i kanalizaciju.
Priprema sredstva za primjenu: Sadržaj obvezno protresiti prije upotrebe. Odvojiti dio vode za naknadno ispiranje. Spremnik prskalice napunimo do 2/3 s čistom vodom i uključimo mlješalicu. U posebnoj posudi pripremi se suspenzija (određena količina sredstva + ista količina vode), koja se ulije u spremnik prskalice i dobro promiješa. Dodati preostalu količinu vode. Miješanje suspenzije potrebno je osigurati i za vrijeme prskanja.
Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadnu ambalažu predati ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada radi zbrinjavanja na propisani način.
Znaci trovanja: Kontakt sa kožom i očima može izazvati iritaciju. Nakon ingestije koncentriranog preparata obično se javlja intenzivno pečenje jezika i usta, mučnina, povraćanje, bolovi u abdomenu i prsima, jako znojenje, crvenilo lica, glavobolja, povišena temperatura, tahikardija, pad tlaka, cijanoza, fascikulacije, miotonija, rabdomioliza (direktni miotoksični učinak) i oligurija. U teškim slučajevima uzrokovanim letalnim količinama 2,4-D (120-600 mg/kg) u kliničkoj slici dominira koma, konvulzije, srčane aritmije, edem pluća i zatajenje bubrega. Potpuna klinička slika razvija se tek nekoliko sati nakon ingestije. Smrt može nastupiti unutar nekoliko sati, obično uslijed zatajenja srca ili unutar nekoliko dana ili tjedana zbog različitih komplikacija. Laboratorijski testovi pokazuju povišenje serumskih transaminaza, CPK i LDH kao indikatora oštećenja skeletnih mišića, porast uree i kreatinina u serumu uslijed oštećenja bubrega, hipo ili hiperglikemije, te elektrolitske (hipokalcemija, hiperfosfatemija) i acidobazne (metabolička acidoza) poremećaja.

Prva pomoć: Udisanje: unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog prostora u dobro prozračenu prostoriju ili na svjež zrak i odmah pozvati liječnika. Skinuti kontaminiranu odjeću. Po potrebi obaviti dekontaminaciju kože i očiju. Usta isprati vodom. Ako je došlo do prestanka disanja primijeniti umjetno disanje, a ako je došlo do prestanka rada srca primijeniti masažu srca. U slučaju dodira sa kožom; skinuti kontaminiranu odjeću i obuću, te dobro oprati zahvaćeno područje vodom i sapunom, te ako su i dalje prisutni simptomi, javiti se liječniku.
Kod dodira sa očima: isprati oči pod mlazom čiste vode kroz najmanje 15 minuta, te ako su i dalje nakon toga prisutni bol, suženje, pečenje i fotofobija, staviti sterilnu gazu preko oka i otići kod okuliste. **Kod gutanja sredstva:** ne izazivati povraćanje, odmah pozvati liječnika. Osobi koja je pri svijesti i koja može surađivati, dati popiti 30 g aktivnog ugljena razmučenog u 2,5 dl vode. Osobu transportirati do najbližeg zdravstvene ustanove. Nema specifičnog antidota, liječenje je simptomatsko.
Uputa liječniku: korekcija acidobazne i elektrolitske ravnoteže, održavanje diureze, antipiretici, antikonvulzivi (diazepam i.v.), antiaritmici. Forsirana alkalna diureza ubrzava izlučivanje 2,4-D i preporuča se kod trovanja praćenih komom i metaboličkom acidozom, te kod koncentracija u plazmi iznad 50 mg/dl, ali može biti opasna u uvjetima prijetće renalne insuficijencije. Kod teških trovanja indicirana je hemodijaliza ili hemodijaliza u kombinaciji s hemoperfuzijom jantarnom smolom.

Mjere zaštite u slučaju nesreće: Osoba koja će ući ili se nalazi u kontaminiranoj prostoriji treba obući zaštitnu opremu (gumene čizme, gumeno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti protuprašinsku filtersku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filterom označenim slovom P.

Ukoliko dođe do prosipanja sredstva, obvezno ga pokupiti uz pomoć nekog od inertnih materijala (npr. suha zemlja, pijesak), a potom sve zajedno pohraniti u kontejner koji je predviđen i označen za tu namjenu. Kontaminirana površina opere se vodom i deterdžentom ili 5 %-tnom vodenom otopinom natrijevog hidroksida i ta tekućina se također pokupi u kontejner. U slučaju da je nezaštićena osoba poprskana sredstvom treba postupiti prema uputama za pružanje prve pomoći. Ukoliko se pojavi požar, gasi se prahom ili CO₂ uz obveznu uporabu sredstva za zaštitu dišnih puteva (samostalni dišni uređaj s otvorenim ili zatvorenim krugom).
Pri prijevozu: Ugasite motor vozila i ne pušite. Osigurajte mjesto događaja i obavijestite o tome ostale sudionike u prometu, najbližu policijsku postaju, a u slučaju požara vatrogasnu jedinicu. Uz obveznu uporabu osobne zaštitne opreme, odvojite oštećenu od neoštećene ambalaže. Treba spriječiti širenje sredstva po okolini prosipanjem suhe zemlje, pijeska i kopanjem opkopa. Nakon tog postupka treba se dobro okupati. Ako dođe do trovanja, treba pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika, a potrebne informacije zatražiti od Centra za kontrolu otrova.

Skladištenje: Sredstvo treba čuvati u originalnoj ambalaži, u posebnoj zaključanoj prostoriji, na suhom i hladnom mjestu, odvojeno od namirnica, stočne hrane i sjemena, nedostupno djeci i neodgovornim osobama. Skladište mora biti označeno sukladno Zakonu o otrovima.

Rok valjanosti: 2 godine

Vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H., Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1. Beč, Austrija

Distributer: AgroChem MAKs d.o.o. Zagreb, Trg žrtava fašizma 6, Republika Hrvatska, tel. 01 6608 633

* zaštićeno ime tvrtke Dow AgroSciences

Registracijski broj sredstva:
Klasa: UP/1-320-20/01-01/17



SCHAWK!



Dow AgroSciences

Package MID : 191689 1711
Trade Name : MUSTANG
Country : CROATIA
Size : 98X188MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)

Ticket No : 601407A01/512960
Date : 17-NOV-17
Proof Cycle No : 1

COLOUR REFERENCES

Number of Colours used: 1

Black

*EU 512 Leaflet label
Last page (fixed on the base label)*



Page 4

188mm

98mm

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**

SCHAWK!

 Dow AgroSciences
Package MID : 191689 1711
Trade Name : MUSTANG
Country : CROATIA
Size : 98X187MM
Artwork Type : 0.5L BOOKLET LABEL
Specification : EU 512
Standardisation Level : 4
Printer : EMEA - PAGO
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No : 601407A01/512960
Date : 17-NOV-17
Proof Cycle No : 1
COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4


EU 512 Leaflet label Base label

Page 5

187mm

98mm

MUSTANG™ je herbicid formuliran u obliku tekuće koncentrirane suspenzije (SE).
Sadrži:
2,4-D 2-etilheksil-ester450 g/l (42.3 % m/m) (tome odgovara **300 g/l 2,4-D kiseline**)
CAS br.: 1928-43-4
fluorasulam(N-2,6-difluorfenil-8-fluor-5-metoksi-(1,2,4)triazolo(1,5-C)pirimidin-2-sulfonamid) **6 g/l (0.58 %m/m),**
CAS br.: 145701-23-1



UPOZORENJE
Oznake upozorenja:

H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:

P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P262 Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada

Dodatni podaci o opasnostima:
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

MUSTANG je kombinirani herbicid za *suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova u: ozimoj i jaroj pšenici i ječmu* u dozi 0,4-0,6 l/ha (40-60 ml na 1000 m²); *kukuruzu za zrno i silažu* u dozi 0,5-0,6 l/ha (50-60 ml na 1000 m²).

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.
Prije primjene pročitati priloženu uputu.

Skladištenje:

Sredstvo treba čuvati u originalnoj ambalaži, u posebnoj zaključanoj prostoriji, na suhom i prohladnom mjestu, odvojeno od hrane, stočne hrane i sjemena, nedostupno djeci i neodgovornim osobama.
Skladište mora biti označeno sukladno Zakonu o otrovima.

Registracijski broj sredstva:
Klasa: UP/I-320-20/01-01/17

 **Dow AgroSciences**



SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

PRVA POMOĆ:

Nema specifičnog antidota. Liječenje je simptomatsko.

NIKAD NE KORISTITI PRAZNU AMBALAŽU U DRUGE SVRHE.

®™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow")
or an affiliated company of Dow

Rok valjanosti: 2 godine.

Broj sarže i datum proizvodnje otisnuti na ambalaži.



Vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences
Vertriebsgesellschaft m.b.H., Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1.
Beč, Austrija
Distributor: AgroChem MAKS d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6
Zagreb
Republika Hrvatska
tel. 01 6608 633




SADRŽAJ: 0,5 l

Corner of base label (Shown red) is cut out to assist with opening.

	Dow AgroSciences		
Package MID :	191701 1711		
Trade Name :	MUSTANG		
Country :	CROATIA		
Size :	476X232/192X232MM		
Artwork Type :	10X1L BOX / CASE OUTER		
Specification :	EU 6084		
Standardisation Level :	5		
Printer :	EMEA - DS SMITH FRANCE EMBALFLEX		
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)		
Ticket No :	601416A01/512967		
Date :	20-NOV-17		
Proof Cycle No :	1		
COLOUR REFERENCES			
Number of Colours used: 4			

EU 6084 DS SMITH FRANCE (EMBAL'FLEX)



Mustang™
HERBICID

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE
MUSTANG™ je kombinirani herbicid za suzbijanje sjemenskih brokolistnih korova u ožujnoj pšenici, ozimom ječmu i ozimoj tropskoj pšenici u dozi 0,4-0,6 l/ha (400-600 ml na 1000 m²). Traktiranje se vrši prskanjem u proljetu od početka bujanja do drugog koljeca (temperat. 2-13 i prema 22K skali).

Sadržaj:
• Florasulam (N-2,6-difluorfenil-8-fluor-5-metoksil-1,2,4-triazolil-1,5-C) (pirimidin-2-sulfonamid), 6 g/l (0,58 %/m)
• 2-(4,2-estriksulfonester (2,4-diklorofenoksicodena kiselina, 2-etilheksil ester), 450 g/l (42,3 %/m);
CAS br.: 145701-25-1
CAS br.: 1928-43-4

PRILE UPOTREBE SREDSTVA OBEZBJENO PROČITATI PRILožENU UPUTU. PRIMJENA IZ ZRAKOPILOVA NIJE DOPUŠTENA

Uskladitil proizvod u originalno zatvorenom pakiranju, u posebno(j) zaključano(j) dobro zračen(j) prostor(j), na suhom i prohladnom mjestu, odvojeno od namirnica, stočne hrane i sjemena, nedostupno djeци i neodgovornim osobama na temperaturi ne iznad +40°C, udaljeno od izvora vatre.

Registracijski broj sredstva: Klasa: UPIV320-20/01/01/17



UPOZORENJE

Opaske upozorenja:
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411 Opasno za vodene okoliš s dugotrajnim učincima.

Opaske obavijesti:
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P202 Sprječati dotic s odjama, kožom ili odjećom.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odjelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501 Odložiti sadržaj spremnik na predviđeno mjesto za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada.


Dodatni podaci o opasnostima:
E14041 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertriebgesellschaft m.b.H., Mahlerstraße 12/Steige 6/Top 2.6.1, Bw, Austrija
Broj šarže i datum proizvodnje otisnuti na ambalaži.

Sadržaj: 10 x 1 L
Distributor: AgriChem MAKS d.o.o. Zagreb, Trg bratva talizma 6, Republika Hrvatska, tel. 01 6608 633



10 x 1 L



P001917011711



Mustang™
HERBICID

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE
MUSTANG™ je kombinirani herbicid za suzbijanje sjemenskih brokolistnih korova u ožujnoj pšenici, ozimom ječmu i ozimoj tropskoj pšenici u dozi 0,4-0,6 l/ha (400-600 ml na 1000 m²). Traktiranje se vrši prskanjem u proljetu od početka bujanja do drugog koljeca (temperat. 2-13 i prema 22K skali).

Sadržaj:
• Florasulam (N-2,6-difluorfenil-8-fluor-5-metoksil-1,2,4-triazolil-1,5-C) (pirimidin-2-sulfonamid), 6 g/l (0,58 %/m)
• 2-(4,2-estriksulfonester (2,4-diklorofenoksicodena kiselina, 2-etilheksil ester), 450 g/l (42,3 %/m);
CAS br.: 145701-25-1
CAS br.: 1928-43-4

PRILE UPOTREBE SREDSTVA OBEZBJENO PROČITATI PRILožENU UPUTU. PRIMJENA IZ ZRAKOPILOVA NIJE DOPUŠTENA

Uskladitil proizvod u originalno zatvorenom pakiranju, u posebno(j) zaključano(j) dobro zračen(j) prostor(j), na suhom i prohladnom mjestu, odvojeno od namirnica, stočne hrane i sjemena, nedostupno djeци i neodgovornim osobama na temperaturi ne iznad +40°C, udaljeno od izvora vatre.

Registracijski broj sredstva: Klasa: UPIV320-20/01/01/17



UPOZORENJE

Opaske upozorenja:
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411 Opasno za vodene okoliš s dugotrajnim učincima.

Opaske obavijesti:
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P202 Sprječati dotic s odjama, kožom ili odjećom.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odjelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501 Odložiti sadržaj spremnik na predviđeno mjesto za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada.

Dodatni podaci o opasnostima:
E14041 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertriebgesellschaft m.b.H., Mahlerstraße 12/Steige 6/Top 2.6.1, Bw, Austrija
Broj šarže i datum proizvodnje otisnuti na ambalaži.

Sadržaj: 10 x 1 L
Distributor: AgriChem MAKS d.o.o. Zagreb, Trg bratva talizma 6, Republika Hrvatska, tel. 01 6608 633



10 x 1 L

1367mm






420mm

94mm

232mm

94mm

SCHAWKI!

 Dow AgroSciences
Package MID : 191700 1711
Trade Name : MUSTANG
Country : CROATIA
Size : 127X275MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513
Standardisation Level : 1
Printer : EMEA - CCL FRANCE
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No : 601410A01/512963
Date : 22-NOV-17
Proof Cycle No : 1
COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4
   

Page 1

EU 513 CCL FRANCE - DRUSENHEIM



MUSTANG™ je herbicid formuliran u obliku tekuće koncentrirane suspenzije (SE).

Sadrži:
2,4-D 2-etilheksil-ester **450 g/l** (42.3 % m/m) (tome odgovara **300 g/l 2,4-D kiselina**)
CAS br.: 1928-43-4
fluorasulam(N): 2,6-difluorfenil-8-fluor-5-metoksi-(1,2,4)triazolo(1,5-C)pirimidin-2-sulfonamid) **6 g/l** (0.58 %m/m)
CAS br.: 145701-23-1



UPOZORENJE

Oznake upozorenja:
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411 Otrovnost za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti:
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P262 Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada.

Dodatni podaci o opasnostima:
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

MUSTANG je kombinirani herbicid za suzbijanje *sjemenskih širokolisnih korova u: ozimj i jaroj pšenici i ječmu* u dozi 0,4-0,6 l/ha (40-60 ml na 1000 m²); **kukuruzu za zno i silazu** u dozi 0,5-0,6 l/ha (50-60 ml na 1000 m²).

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.
Prije primjene pročitati priloženu uputu.

 **Dow AgroSciences**

Mustang™

HERBICID

Rok valjanosti: 2 godine.
Broj šarže i datum proizvodnje otisnuti na ambalaži.


3 858888 301163

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences
Vertriebsgesellschaft m.b.H., Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1. Bec, Austrija

Distributor: AgroChem MAKS d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6
Zagreb
Republika Hrvatska
tel. 01 6608 633






™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow


SADRŽAJ: 1 l



No other Barcode to be placed on top of the label Barcode

Dimensions: 127mm height, 275mm total width, 15mm side margins, 245mm main content width.

 Dow AgroSciences
Package MID : 191700 1711
Trade Name : MUSTANG
Country : CROATIA
Size : 127X245MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513
Standardisation Level : 1
Printer : EMEA - CCL FRANCE
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No : 601410A01/512963
Date : 22-NOV-17
Proof Cycle No : 1
COLOUR REFERENCES
Number of Colours used: 4
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: cyan; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: magenta; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: yellow; border: 1px solid black;"></div> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black;"></div> </div>



MUSTANG
HERBICID SE

Uputa za primjenu:
MUSTANG™ je kombinirani herbicid formuliran u obliku tekuće koncentrirane suspenzije (SE).

Sadrži:
2,4-D 2-etilheksil-ester **450 g/l** (42,3 % m/m) (tome odgovara **300 g/l 2,4-D kiselina**)
fluorasulam N-2,6-difluorfenil-8-fluor-5-metoksil(1,2,4)triazolo(1,5-C)pirimidin-2-sulfonamid) **6 g/l** (0,58 % m/m)
CAS br.: 1928-43-4
CAS br.: 145701-23-1




Primjena:
MUSTANG je kombinirani herbicid za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova: lobode (*Chenopodium* spp.), dvornika (*Polygonum* spp.), mišjakinje (*Stellaria media*), konica (*Galinoga parviflora*), poljske krike (*Anagallis arvensis*), poljskog jarmena (*Anthemis arvensis*), poljske potočnice (*Myosotis arvensis*), čestoslavica (*Veronica persica*), kamilice (*Matricaria chamomilla*), priljepače (*Gallium aparine*), grahorica (*Vicia cracca*), limundžika (*Ambrosia elatior*), odnosno za smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima: poljski osjak (*Cirsium arvense*), poljski stak (*Convolvulus arvensis*) u ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

- Primjenjuje se u dozi 0,4-0,6 l/ha (40-60 ml na 1000 m²). Tretiranje treba obaviti u proleće od početka busanja do vidljivog prvog koljenca žitarica (fenofaze Z1-31 po ZCK skali) kada širokolisni korovi imaju 2-6 listova. Koristi se u 200-400 l vode/ha.

RAZVOJNI STADIJ ŽITARICA									
prilje stare	prilje mlava	stadij 2-3 bata	početni busanje busanja	redno busanje busanja	završetak busanja	početni stare	stadij 1 kolebanje	stadij 2 kolebanje	stadij 3 kolebanje
9	10-13	21	25	29	30	31	32	33	38

U kukuruzu za zno i silazu za suzbijanje širokolisnih jednogodišnjih (sjemenskih) korova i za smanjenje zakorovljenosti višegodišnjim širokolisnim korovima. Primjenjuje se u dozi 0,5-0,6 l/ha (50-60 ml na 1000 m²), u stadiju od 4 do potpuno razvijenih 5 listova kukuruza.

ZCK 21	ZCK 25	ZCK 29	ZCK 30	ZCK 31
--------	--------	--------	--------	--------



Ograničenja:
MUSTANG se može samo jednom godišnje koristiti na istoj površini. Aviotretiranje nije dozvoljeno. Sprječiti zanošenje škropliva na susjedne osjetljive usjeve (šećernarepa, uljana repica, nasadi, i dr.). Ne koristiti MUSTANG u kraškim poljima koja služe za sakupljanje pitke vode. **Ograničenje plodoreda:** javlja se samo u sušnim godinama u aridnim područjima. Tada se u plodoredu ne smiju sijati širokolisni postrni usjevi. Mustang se ne smije koristiti u postnom žitu.

Karenc: osigurana dovoljenim vremenom primjene.

Zaštita voda:
Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama i kraškim poljima koja služe za sakupljanje pitke vode. Prilikom primjene mora se spriječiti onečišćenje bunara, jezera, vodotokova i mora radeći najmanje 20 m udaljeno. Ostatak škropliva ne izlijevati u kanale i kanalizaciju.

Priprema sredstva za primjenu:
Sadržaj obvezno protresti prije upotrebe. Odvojiti dio vode za naknadno ispiranje. Spremnik prskalice napuniti do 2/3 s čistom vodom i uključimo mješalicu. U posebnoj posudi pripremi se suspenzija (određena količina sredstva + ista količina vode), koja se ulije u spremnik prskalice i dobro promiješa. Dodati preostalu količinu vode. Miješanje suspenzije potrebno je osigurati i za vrijeme prskanja.

Znaci trovanja:
Kontakt s kožom i očima može izazvati iritaciju. Nakon ingestije koncentriranog preparata obično se javlja intenzivno pečenje jezika i ustiju, mučnina, povraćanje, bolovi u abdomenu i prsima, jako znojenje, crvenilo lica, glavobolja, omamljenost, tahikardija, povišenje temperature, pad tlaka, cijanoza, fascikulacije, miontonija, rabdomioliza (direktni miotoksični učinak) i oligurija. U teškim slučajevima uzrokovanim letalnim količinama 2,4-D (120-600 mg/kg) u kliničkoj slici dominira koma, komulacija, srčane aritmije, edem pluća i zatajenje bubrega. Potpuna klinička slika razvija se tek nakon nekoliko sati nakon ingestije, smrt može nastupiti unutar nekoliko sati obično uslijed zatajenja srca ili unutar nekoliko dana ili tjedana zbog različitih komplikacija. Laboratorijski testovi pokazuju povišenje serumskih transaminaza, CPK i LDH kao indikatora oštećenja skeletnih mišića, porast uree i kreatinina u serumu uslijed oštećenja bubrega, hipo ili hiperglikemiju, te elektrolitske (hipokalcaemija, hiperfosfatemija) i acidobazne (metabolička acidoza) poremećaje.

Prva pomoć:
udisanje: unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog prostora u dobro prozračenu prostoriju ili na svjež zrak i odmah pozvati liječnika. Skinuti kontaminiranu odjeću. Po potrebi obaviti dekontaminaciju kože i očiju. Usta isprati vodom. Ako je došlo do prestanka disanja primijeniti umjetno disanje, a ako je došlo do prestanka rada srca primijeniti masažu srca. *U slučaju dodira sa kožom:* skinuti kontaminiranu odjeću i obuču, te dobro oprati zahvaćeno područje vodom i sapunom, te ako su i dalje prisutni simptomi, javiti se liječniku. *Kod odobora sa očima:* isprati oči pod mlazom čiste vode kroz najmanje 15 minuta, te ako su i dalje nakon toga prisutni bol, suzenje, pečenje i fotofobija, staviti sterilnu gazu preko oka i otići kod okuliste. *Kod gutanja sredstva:* ne izazvati povraćanje, odmah pozvati liječnika. Osobi koja je pri svijesti i koja može suradivati, dati popiti 30 g aktivnog ugljena razmućenog u 2,5 dl vode. Osobu transportirati do najbliže zdravstvene ustanove. Nema specifičnog antidota, liječenje je simptomatsko. *Uputa liječniku:* korekcija acidobazne i elektrolitske ravnoteže, održavanje diureze, antipiretici, antikonvulzivi (diazepam i.v.), antiantimici. Forsirana alkalna diureza ubrzava izlučivanje 2,4-D i preporuča se kod trovanja praćenih komom i metaboličkom acidozom, te kod koncentracija u plazmi iznad 50 mg/dl, ali može biti opasna u uvjetima prijetuće renalne insuficijencije. Kod teških trovanja indicirana je hemodijaliza ili hemodijaliza u kombinaciji s hemoperfuzijom jantarnom smolom.

Mjere zaštite u slučaju nesreće:
Osoba koja će ući ili se nalazi u kontaminiranoj prostoriji treba obuci zaštitnu opremu (gumene cizme, gumeno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti protuprašinsku filterarsku polumasku ili polumasku s protuprašinskim filterom označenim slovom P. *Ukoliko dođe do prosipanja sredstva, obvezno ga pokupiti uz pomoć nekog od inertnih materijala (npr. suha zemlja, pijesak), a potom sve zajedno pohraniti u kontejner koji je predviđen i označen za tu namjenu. Kontaminirana površina opere se vodom i deterdžentom ili 5 %-tnom vodenom otopinom natrijevog hidroksida i ta tekućina se također pokupi u kontejner. U slučaju da je nezštićena osoba poprskana sredstvom treba postupiti prema uputama za pružanje prve pomoći. *Ukoliko se pojavi požar, gasi se prahom ili CO₂, uz obveznu uporabu sredstva za zaštitu dišnih puteva (samostalni dišni uređaj s otvorenim ili zatvorenim krugom). *Pri prijevozu:* Ugasite motor vozila i ne pušite. Osigurajte mjesto događaja i obavijestite o tome ostale sudionike u prometu, najbližu policijsku postaju, a u slučaju požara vatrogasnu jedinicu. Uz obveznu uporabu osobne zaštitne opreme, odvojite oštećenu od neoštećene ambalaže. Treba spriječiti širenje sredstva po okolini posipanjem suhom zemljom, pijeskom i kopanjem opkopa. Nakon tog postupka treba se dobro okupati. Ako dođe do trovanja, treba pružiti prvu pomoć i pozvati liječnika, a potrebne informacije zatražiti od proizvođača sredstva.**

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrebjeno sredstvo i otpadnu ambalažu predati ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada radi zbrinjavanja na propisani način.






Skladštenje:
Sredstvo treba čuvati u originalnoj ambalaži, u posebnoj zaključanoj prostoriji, na suhom i prohladnom mjestu, odvojeno od namirnica, stočne hrane i sjemenja, nedostupno djeci i neodgovornim osobama. Skladište mora biti označeno sukladno Zakonu o otrovima. **Oznake upozorenja:** H302 Štetno ako se proguta. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H411 Otrovnost za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. **Oznake obavijesti:** P102 Čuvati izvan dohvata djece. P262 Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P501 Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada. **Dodatni podaci o opasnostima:** EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

Rok valjanosti: 2 godine
Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertreibesgesellschaft m.b.H., Mahlerstraße 12/Siege 6/Top 2.6.1. Beč, Austrija
Distributer: AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb, Trg žrtava fašizma 6, Republika Hrvatska, tel. 01 6608 633
* zaštićeno ime tvrtke Dow AgroSciences



Registracijski broj sredstva: Klasa: UP/I-320/20/01-01/17

SCHAWKI!

 Dow AgroSciences
Package MID : 191700 1711
Trade Name : MUSTANG
Country : CROATIA
Size : 127X245MM
Artwork Type : 1L BOOKLET LABEL
Specification : EU 513
Standardisation Level : 1
Printer : EMEA - CCL FRANCE
Packing Location : EMEA - DRUSENHEIM (F006)
Ticket No : 601410A01/512963
Date : 22-NOV-17
Proof Cycle No : 1
COLOUR REFERENCES Number of Colours used: 4
   

Page 4



**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**



EU 513 CCL FRANCE - DRUSENHEIM

Page 5



MUSTANG™ je herbicid formuliran u obliku tekuće koncentrirane suspenzije (SE).
Sadrži:
2,4-D 2-etilheksil-ester450 g/l (42.3 % m/m)(tome odgovara
300 g/l 2,4-D kiseline)
CAS br.: 1928-43-4
fluorasulam(N-2,6-difluorfenil-8-fluor-5-metoksi(1,2,4)triazolo(1,5-C)
pirimidin-2-sulfonamid) 6 g/l (0.58 %m/m)
CAS br.: 145701-23-1



UPOZORENJE

Oznake upozorenja:
H302 Štetno ako se proguta.
H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411 Otrovno za vodene okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti:
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P262 Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom.
P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501 Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada

Dodatni podaci o opasnostima:
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

MUSTANG je kombinirani herbicid za suzbijanje *siemenskih širokolisnih korova* u: **ozimoj i jaroj pšenici i ječmu** u dozi 0,4-0,6 l/ha (40-60 ml na 1000 m²); **kukuruzu za zmo i silažu** u dozi 0,5-0,6 l/ha (50-60 ml na 1000 m²).

Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena.
Prije primjene pročitati priloženu uputu.

 **Dow AgroSciences**



SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE

™ Zaštićeno ime tvrtke Dow AgroSciences

PRVA POMOĆ:
Nema specifičnog antidota. Liječenje je simptomatsko.

NIKAD NE KORISTITI PRAZNU AMBALAŽU U DRUGE SVRHE.

Skladištenje:
Sredstvo treba čuvati u originalnoj ambalaži, u posebnoj zaključanoj prostoriji, na suhom i prohladnom mjestu, odvojeno od hrane, stočne hrane i sjemena, nedostupno djeci i neodgovornim osobama.
Skladište mora biti označeno sukladno Zakonu o otrovima.
Registracijski broj sredstva: Klasa: UP/1-320-20/01-01/17

Rok valjanosti: 2 godine.

Broj šarže i datum proizvodnje otisnuti na ambalaži.



Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences
Vertriebsgesellschaft m.b.H., Manierstraße 12/Siege 6/Top 2.6.1. Beč, Austrija

Distributor: AgroChem MAKS d.o.o.

Trg žrtava fašizma 6

Zagreb

Republika Hrvatska

tel. 01 6608 633



®™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow")
or an affiliated company of Dow






SADRŽAJ: 1 l

SCHAWKI!

EU 6083
DS SMITH FRANCE (EMBAL'FLEX)

	Dow AgroSciences		
Package MID :	191690 1711		
Trade Name :	MUSTANG		
Country :	CROATIA		
Size :	390X187/313X187MM		
Artwork Type :	20x0.5L BOX / CASE OUTER		
Specification :	EU 6083		
Standardisation Level :	3		
Printer :	EMEA - DS SMITH FRANCE EMBALFLEX		
Packing Location :	EMEA - DRUSENHEIM (F006)		
Ticket No :	601469A01/513011		
Date :	21-NOV-17		
Proof Cycle No :	1		
COLOUR REFERENCES			
Number of Colours used: 4			



Dow AgroSciences

Mustang

HERBICID

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE
PRVA POMOĆ:
Nema specifičnog antitoka. Liječenje je simptomatsko.
NIKAD NE KORISTITI PRAZNU AMBALAŽU U DRUGE SVRHE.

Rok valjanosti: 2 godine
Briž šarže i datum proizvodnje otisnuti na ambalaži

Vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertreibsgesellschaft m.b.H.,
Muhlenstraße 12/Steige 6/fg 2.6.1. BcE, Austria

Distributer: AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb, Trg žrtava fašizma 6, Republika Hrvatska,
tel. 01 6608 633

Registracijski broj sredstva:
Klasa: UP/1320/20/01/01/17

AGROChem
MAKS

MUSTANG™ je herbicid formuliran u obliku tekuće koncentrirane suspenzije (SE).

Sadržaj:
2,4-D 2-etilheksil-ester 450 g/l (42.3 % m/m) (tome odgovara 300 g/l 2,4-D kiseline)
CAS br.: 1503-43-4

fluorasulam N-(2,6-difluorfenil)-8-fluor-5-metoksil-1,2,4-tiazol-1,5-Diprimidin-2-sulfonamid
6 g/l (0.58 % m/m), CAS br.: 145701-23-1

UPOZORENJE
Ostale upozorenja:
H302: Štetno ako se proguta.
H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411: Opasno za vodene organizme u dugotrajnim učincima.

OPASNOŠĆI
Ostale opasnosti:
P102: Čuvati izvan dohvata djece.
P202: Sprečiti doticaj s očima, kožom ili odjećom.
P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P501: Navedi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501: Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada

Dodatni podaci o opasnostima:
EUH401: Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Prije primjene pročitati priloženu uputu.

Skladjenje: Sredstvo treba čuvati u originalnoj ambalaži, u posebnoj zaključanoj prostoriji, na suhom i prohladnom mjestu, očišćeno od namirnica, strojne hrane i sjemena, nedostupno djeci i neodgovornim osobama. Skladšte mora biti označeno sukladno Zakonu o otrovima.



Blank area for Lot nb + production date

u n 4G/Y15/S/17
NL/DAS 1733

Dow AgroSciences

Mustang

HERBICID

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE
PRVA POMOĆ:
Nema specifičnog antitoka. Liječenje je simptomatsko.
NIKAD NE KORISTITI PRAZNU AMBALAŽU U DRUGE SVRHE.

Rok valjanosti: 2 godine
Briž šarže i datum proizvodnje otisnuti na ambalaži

Vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertreibsgesellschaft m.b.H.,
Muhlenstraße 12/Steige 6/fg 2.6.1. BcE, Austria

Distributer: AgroChem MAKS d.o.o. Zagreb, Trg žrtava fašizma 6, Republika Hrvatska,
tel. 01 6608 633

Registracijski broj sredstva:
Klasa: UP/1320/20/01/01/17

AGROChem
MAKS

MUSTANG™ je herbicid formuliran u obliku tekuće koncentrirane suspenzije (SE).

Sadržaj:
2,4-D 2-etilheksil-ester 450 g/l (42.3 % m/m) (tome odgovara 300 g/l 2,4-D kiseline)
CAS br.: 1503-43-4

fluorasulam N-(2,6-difluorfenil)-8-fluor-5-metoksil-1,2,4-tiazol-1,5-Diprimidin-2-sulfonamid
6 g/l (0.58 % m/m), CAS br.: 145701-23-1

UPOZORENJE
Ostale upozorenja:
H302: Štetno ako se proguta.
H317: Može izazvati alergijsku reakciju na koži.
H411: Opasno za vodene organizme u dugotrajnim učincima.

OPASNOŠĆI
Ostale opasnosti:
P102: Čuvati izvan dohvata djece.
P202: Sprečiti doticaj s očima, kožom ili odjećom.
P273: Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
P501: Navedi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
P501: Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada

Dodatni podaci o opasnostima:
EUH401: Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Prije primjene pročitati priloženu uputu.

Skladjenje: Sredstvo treba čuvati u originalnoj ambalaži, u posebnoj zaključanoj prostoriji, na suhom i prohladnom mjestu, očišćeno od namirnica, strojne hrane i sjemena, nedostupno djeci i neodgovornim osobama. Skladšte mora biti označeno sukladno Zakonu o otrovima.

Blank area for Lot nb + production date



1437mm