



Dow AgroSciences

Karathane™ GOLD

350 EC

FUNGICID

Koncentrat za emulziju (EC)

SADRŽI:

meptil-dinokap (2,4-dinitro-6-(1-metilheptil)-fenil-krotonat), **350 g/l** (35,7 % w/w); CAS br.131-72-6
Otапало: Solvesso 150

KARATHANE™ GOLD 350 EC je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje pepełnice na vinovoj lozi, povrću i jagodama.

Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog područja na svježi zrak i odmah pozvati liječnika. Ne postoji specifični antidot, liječenje je simptomatsko. Opširnije o prvoj pomoći pročitajte u Uputi za uporabu na popratnom listu.

Registracijski broj sredstva: KLASA: UP/I-320-20/06-01/219

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H., Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, Beč, Austrija

Pakira i označava: CHROMOS AGRO d.o.o., Radnička cesta 173/n, Zagreb

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb



3 858888 303266

H226 Zapaljiva tekućina i para.

H302 Štetno ako se proguta.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H332 Štetno ako se udše.

H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H410 Vrlo otrovno za vodenı okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P280 Nositи заштитне рукавече/заштитно одјело/заштиту за очи/заштиту за лице.

P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

P302 + P352 U SLUČAJU DODIR A S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.

P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati.

P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji na suhom i prohladnom mjestu odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje, izvan dohvata djece, neovlaštenih osoba, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Rok uporabe: 2 godine kod pravilnog skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.



Sadržaj: 1 L



Dow AgroSciences

Karathane™ GOLD

350 EC

FUNGICID

Koncentrat za emulziju (EC)

SADRŽI:

meptil-dinokap (2,4-dinitro-6-(1-metilheptil)-fenil-krotonat), **350 g/l** (35,7 % w/w); CAS br.131-72-6
Otапalo: Solvesso 150

KARATHANE™ GOLD 350 EC je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, povrću i jagodama.

Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog područja na svježi zrak i odmah pozvati liječnika. Ne postoji specifični antidot, liječenje je simptomatsko. Opširnije o prvoj pomoći pročitajte u Uputi za uporabu na popratnom listu.

Registracijski broj sredstva: KLASA: UP/I-320-20/06-01/219.

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.,
Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, Beč, Austrija

Pakira i označava: CHROMOS AGRO d.o.o., Radnička cesta 173/n, Zagreb

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb



H226 Zapaljiva tekućina i para.

H302 Štetno ako se proguta.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H332 Štetno ako se udije.

H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H410 Vrlo otrovno za vodenı okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

P302 + P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.

P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OCIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati.

P501 Odložiti sadržaji i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji na suhom i prohладnom mjestu odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje, izvan dohvata djece, neovlaštenih osoba, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja.

Rok uporabe: 2 godine kod pravilnog skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži.



Sadržaj: 12 x 1 L



Dow AgroSciences

Karathane™ GOLD

350 EC

FUNGICID

Koncentrat za emulziju (EC)

SADRŽI:

meptil-dinokap (2,4-dinitro-6-(1-metilheptil)-fenil-krotonat), **350 g/l** (35,7 % w/w); CAS br.131-72-6
Otапalo: Solvesso 150

KARATHANE™ GOLD 350 EC je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, povrću i jagodama.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog područja na svježi zrak i odmah pozvati liječnika. Ne postoji specifični antidot, liječenje je simptomatsko. Opširnije o prvoj pomoći pročitajte u Uputi za uporabu na popratnom listu.

Registracijski broj sredstva: KLASA: UP/I-320-20/06-01/219

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.,
Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, Beč, Austrija

Pakira i označava: CHROMOS AGRO d.o.o., Radnička cesta 173/n, Zagreb

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb

TM = zaštićeno ime tvrtke Dow AgroSciences



H226 Zapaljiva tekućina i para. H302
Štetno ako se proguta. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319
Uzrokuje jako nadraživanje oka. H332
Štetno ako se udire. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H410 Vrlo otrovno za vodenı okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P280
Nositi zaštitne rukavice/zaštitno
odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P301 + P312 AKO SE
PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR
ZA KONTROLU OTROVANJA/Liječnika. P302 + P352 U
SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom
vode. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:
oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju.
Nastaviti ispirati. P501 Odložiti sadržaj i premin u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. EUH401
Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. EUH 066 Ponavljanje
izlaganja može prouzročiti susjedne ili pucanje kože.

Samo za profesionalne korisnike.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Sklađištenje i čuvanje: Sredstvo se mora sklađištiti i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji na suhom i prohladnom mjestu odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje, izvan dohvata djece, neovlaštenih osoba, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od smrzavanja. **Rok uporabe:** 2 godine kod pravilnog sklađištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

Sadržaj: 30 x 100 ml



Datum proizvodnje (broj) / broj zašte otisknut na ambalaži



Dow AgroSciences

Karathane™ GOLD

350 EC

FUNGICID

Koncentrat za emulziju (EC)

SADRŽI:

meptil-dinokap (2,4-dinitro-6-(1-metilheptil)-fenil-krotonat), 350 g/l (35,7 % w/w); CAS br.131-72-6
Otpaljalo: Solvesso 150

KARATHANE™ GOLD 350 EC je kontaktni preventivni fungicid za suzbijanje pepelnice na vinovoj lozi, povrću i jagodama.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu iznijeti iz kontaminiranog područja na svježi zrak i odmah pozvati liječnika. Ne postoji specifični antidot, liječenje je simptomatsko. Opširnije o prvoj pomoći pročitajte u Uputi za uporabu na popratnom listu.

Registracijski broj sredstva: KLASA: UP/I-320-20/06-01/219

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.,
Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, Beč, Austrija

Pakira i označava: CHROMOS AGRO d.o.o., Radnička cesta 173/n, Zagreb

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, Zagreb



H226 Zapaljiva tekućina i para. H302 Štetno ako se proguta. H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka. H332 Štetno ako se udije. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P280 Nositи zaštitne rukavice/zaštitno odjelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. P302 + P352 U SLUČAJU DODIR S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. EUH 066 Ponavljanje izlaganja može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

P102 Čuvati izvan dohvata djece. P280 Nositи заštitne rukavice/zaštitno odjelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. P302 + P352 U SLUČAJU DODIR S KOŽOM: oprati velikom količinom vode. P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu. EUH 066 Ponavljanje izlaganja može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

Samo za profesionalne korisnike.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji na suhom i prohладnom mjestu odvojenoj od hrane, pića, hrane za životinje, izvan dohvata djece, neovlaštenih osoba, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštiti od smrzavanja. **Rok uporabe:** 2 godine kod pravilnog skladištenja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.



EKO MODEL

Sadržaj: 100 ml



318588881303259

TM = zaštitno ime tvrtke Dow AgroSciences

Datum proizvodnje i broj karče otisnuti na ambalaži



Dow AgroSciences

Karathane™ GOLD

350 EC

FUNGICID

UPUTA ZA UPORABU

Koncentrat za emulziju (EC)

SADRŽI:

meptil-dinokap (2,4-dinitro-6-(1-metilheptil)-fenil-krotonat), 350 g/l
(35,7 % w/w); CAS br. 131-72-6
Otапalo: Solvesso 150

UPOZORENJE



H226 Zapaljiva tekućina i para.

H302 Štetno ako se proguta.

H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.

H332 Štetno ako se udriše.

H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

H410 Vrlo otrovno za vodenim okolišem, s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P280 Nosititi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P301 + P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/lječnika.

P302 + P312 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode.

P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispirati.



P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.

EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.

EUH 066 Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Dopuštena mjestra prodaje: Specijalizirane prodavaonice.

Primjena: KARATHANE™ GOLD 350 EC je kontaktni preventivni fungicid koji se primjenjuje na:

- **vinovoj lozi** za suzbijanje pepevnice (*Uncinula necator*) u koncentraciji od 0,05-0,06% (50-60 ml u 100 l vode, 5-6 ml u 10 l vode) uz utrošak od 1000 l škropiva/ha. Može se najviše četiri puta koristiti u vegetaciji;
- **tikvicama**, na otvorenom ili u zaštićenom prostoru za suzbijanje pepevnice (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea* i *Podosphaera xanthii*) u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tijekom vegetacije;
- **krastavcima**, na otvorenom ili u zaštićenom prostoru za suzbijanje pepevnice (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea* i *Podosphaera xanthii*) u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tijekom vegetacije;
- **dinji**, na otvorenom ili u zaštićenom prostoru za suzbijanje pepevnice (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea* i *Podosphaera xanthii*) u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tijekom vegetacije;
- **lubenici**, na otvorenom ili u zaštićenom prostoru za suzbijanje pepevnice (*Erysiphe cichoracearum*, *Sphaerotheca fuliginea* i *Podosphaera xanthii*) u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tijekom vegetacije;
- **jagodi** na otvorenom ili u zaštićenom prostoru, za suzbijanje pepevnice (*Sphaerotheca macularis*) u količini od 0,4 – 0,6 l/ha. Prskati prije pojave bolesti (preventivno) ili čim se pojave prvi simptomi bolesti. Ponoviti prskanje svakih 10 dana, ali najviše 3 puta tijekom vegetacije.

Preprema sredstva za uporabu: Spremnik prskalice napuniti sa 2/3 potrebnog volumena vode. Uključiti miješalicu. Potrebnu količinu sredstva uliti u spremnik prskalice i dobro promiješati. Spremnik nadopuniti vodom do potrebnog volumena. Miješanje emulzije treba osigurati za vrijeme prskanja.

Karenca: 42 dana za vinovu lozu; 3 dana za tikvice, krastavce, dinje, lubenice i jagode.

Ograničenje: Nije dozvoljena primjena leđnom i ručnom amaterskom prskalicom. Nije dozvoljena mala primjena u vrtovima i okućnicama. Primjena iz zrakoplova nije dozvoljena. Primjena sredstva dozvoljena je samo za profesionalnu primjenu.

Mogućnost miješanja: Ne preporučuje se miješanje sa sredstvima-koncentratima za suspenziju (WP,WG,DF), uljnim i lužnatim sredstvima (bakreni hidroksid).

Fitotoksičnost: Sredstvo ne koristi iznad 25 °C jer može biti fitotoksično.

Mjere zaštite okoliša: Ne smije se primjenjivati u vodozaštitnim zonama, kraškim poljima koji služe za prikupljanje pitke vode. Prilikom primjene mora se sprječiti onečišćenje voda, mora, jezera, vodotoka i bunara ostavljanjem netretirane zaštitne površine širine najmanje 20 m. Ostatke škropiva ne izljevati u kanale i kanalizaciju. Ne tretirati po vjetrovitim vremenom. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izljevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Prskalicu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Otvrost, mjere zaštite i opreza pri radu:

Primjena preparata za svrhe i u koncentraciji predviđenoj od strane proizvođača ne predstavlja opasnost po zdravlje radnika, odnosno potrošača, uz uvjet da su zadovoljene mjere zaštite pri radu i uz pridržavanje upute za uporabu kod primjene sredstva. Kod rada ne jesti, piti niti pušti. Sprječiti ulazak otrova u organizam nošenjem zaštitne opreme. Posebno štititi koju i oči. Za zaštitu dišnih putova koristiti protuprašinski filterski polumasku ili polumsku s protuprašinskim filterom označenim slovom P. Ruke štititi gumenim ili plastičnim rukavicama, a tijelo laganim zaštitnim odjelom dugih rukava. Za zaštitu očiju koristiti naočale ili vizir, koji dobro prijana. Nakon rada dobro oprati ruke i izložene dijelove tijela vodom i sapunom.

Zaštitu očiju i lica: Koristiti zaštitne naočale s bočnim štitnicima koji dobro prijaju uz lice ili vizir (HRN EN 166).

Zaštitu ruku: Koristiti zaštitne rukavice (HRN EN 374) za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama. Prikladni materijali za zaštitne rukavice su PVC, neopren, nitrilna guma. Kod ponovljene izloženosti, preporuča se koristenje rukavica za zaštitu od doticaja s crvitim materijalima. Kada se može očekuje duži rad ili ponovljena primjena sredstva, zaštitne rukavice klase 5 ili više (vremena proboga većeg od 240 minuta) treba nositi. Ako se radi o kraćem kontaktu, potrebno je nositi zaštitne rukavice klase 3 (vremena proboga većeg od 60 minuta). Kod odabira zaštitnih rukavica, njihove debljine i dužine nošenja, u obzir se mora uzeti nekoliko čimbenika: rukovanje drugim kemikalijama na radnom mjestu, eventualna kožna osjetljivost na pojedine materijale, specifikacije rukavica od proizvođača i dr.

Zaštitu tijela: Koristiti zaštitnu odjeću od kemikalija koja daje zaštitu za cijelo tijelo (HRN EN ISO 13688) i radne cipele s gumenim donom (HRN EN 13832).

Zaštitu dišnog sustava: U slučaju stvaranja velike količine aerosola, koristiti filterski polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149). Ukoliko koncentracija

kemikalija na radnom mjestu prelazi GVI, koristiti polumasku (HRN EN 140) s kombiniranim filtrom „A-P2“ (HRN EN 14387).

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:

Opće preporuke: Ponovljena i isključiva primjena sredstva KARATHANE™ GOLD 350 EC može uzrokovati pojavu rezistentnosti pojedinih patogenih gljiva u određenim kulturama. Neophodno je važno u svrhu očuvanja učinkovitosti sredstva KARATHANE™ GOLD 350 EC primjenjivati strategiju sprječavanja pojave rezistentnosti na području njegove primjene. U cilju odgode pojave ili razvoja rezistentnosti gljiva na sredstvo KARATHANE™ GOLD 350 EC preporučuju se sljedeće mjere, osim ako na etiketi i/ili u popratnom listu nije drugačije propisano za određeni usjev/gljivu. Sredstvo KARATHANE™ GOLD 350 EC treba izmjenjivati s učinkovitim fungicidima drugačijeg mehanizma djelovanja. Izbjegavati samostalnu uporabu sredstva KARATHANE™ GOLD 350 EC više puta tijekom vegetacije na istoj kulturi. Sredstvo KARATHANE™ GOLD 350 EC primjeniti u preporučenim koncentracijama kod individualne primjene ili u kombinaciji s drugim sredstvima. U slučaju niske učinkovitosti sredstva koja se ne može pripisati nepravilnoj primjeni ili utjecaju ekstremnih vremenskih prilika, moguće je da je došlo do pojave rezistentnosti gljiva. U tom slučaju sredstvo KARATHANE™ GOLD 350 EC ili neko drugo sredstvo sličnog mehanizma djelovanja neće biti dovoljno učinkovito. U slučaju sumnje na pojavu rezistentnosti, odmah kontaktirati stručnjake savjetodavne službe ili vlasnika rješenja o registraciji.

Simptomi otrovanja: Nakon udisanja para može se pojavitи vrtoglavica i pospanost. Kod ingestije koncentriranog preparata može se pojavitи mučina, povraćanje, proljevi i bolovi u trbuhi, a u teškim slučajevima i depresija CNS-a i aspiracijska pneumonija (učinak otapala).

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštiti od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu na etiketi i/ili u popratnom listu. Nema specifičnog antidota (protuo trova). Liječenje je simptomatsko. Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika. Gutanje: Ne izazivati povraćanje. Ako je osoba pri svijesti treba joj dati da popije 2,5-3 dl čiste vode uz dodatak aktivnog ugljena (30 g u časi vode) i odmah pozvati liječnika ili prevesti unesrećenog u najbližu zdravstvenu ustanovu pokazati Uputu za primjenu. Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć

liječnika. Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoći liječnika. U slučaju trovanja nazovite Centar za kontrolu otrova na telefon: 01/23-48-342 ili 112!

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

- 1.1. Prijе ulaska u kontaminirani prostor obuci zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odjelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.
- 1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pijesak, suha zemlja, piljevina) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterđentom koje također, nakon uporabe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterđentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
- 1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).
- 1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom prostoru osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

- 2.1. Ne dopustiti da dospije u dubje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanaliča. Ne ispuštaći u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

- 3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
- 3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
- 3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neočišćene.

Sredstvo je zapaljivo, a u slučaju požara gasi se ugljik dioksidom, suhim kemijskim prahom ili pomoću spreja. Kontaminirana tekućina od gašenja ne smije doći u kanalizaciju i otvorene vodotoke. U slučaju požara širih razmjera koristiti samostalni uređaj za disanje. Obavijestiti lokalnu samoupravu i MUP. U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištitи i čuvati u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji na suhom i prohладnom mjestu odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje, izvan dohvata djece, neovlaštenih osoba, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštiti od smrzavanja.

Rok uporabe: 2 godine kod pravilnog skladištenja u originalno zatvorenoj i neočetećenoj ambalaži.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i prazne ambalaže: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Postupak čišćenja uređaja za primjenu: Nakon završetka tretiranja uređaj treba pažljivo isprati: Ostatak škropiva treba razrijediti s vodom najmanje u omjeru od 1:10 i uz rad miješalice nanijeti na prethodno tretiranu površinu. Otrprilike 10-20 % zapremine spremnika uređaja za primjenu treba napuniti vodom i poprskati unutarnje površine spremnika uređaja za primjenu vodenim mlazom, najbolje uz uporabu integrirane mlaznice za pranje. Na najmanje 15 minuta uključiti miješalicu. Zatim tekućinu od pranja treba pri radu miješalice kroz mlaznice (dize) poprskati na tretiranu površinu. Grubo pranje vodom i četkom za pranje treba obaviti na polju. Ostaci vode od pranja ne smiju se preko dvorišnih slivnika ispustiti u kanalizaciju i vode.

Napomena korisniku: Proizvođač garantira visoku kvalitetu proizvoda ukoliko se uporabi u potpunosti u skladu s uputama za uporabu. Obzirom da nema utjecaja na skladištenje, rukovanje, miješanje niti opće uvjete praktične uporabe, proizvođač ne može biti odgovoran za nedjeljtvornost, gubitak ili bilo koju drugu štetu zbog nepravilnog skladištenja, rukovanja, primjene ili pogrešne uporabe proizvoda. Proizvođač ne preuzima odgovornost za čimbenike koji su izvan njegovog utjecaja, kao što su skladištenje, prijevoz, način primjene i ostalo, a što može utjecati na kvalitetu sredstva

Registracijski broj sredstva: Klasa: UP/I-320-20/06-01/219

Proizvođači/vlasnik rješenja o registraciji:

Dow AgroSciences Vertriebsgesellschaft m.b.H.,
Mahlerstraße 12/Stiege 6/Top 2.6.1, Beč, Austrija

Pakira i označava: CHROMOS AGRO d.o.o., Radnička cesta 173/n, Zagreb


Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o., Trg žrtava fašizma 6, 10 000 Zagreb

Dow	Dow AgroSciences
Package MID :	97060822 1811
Trade Name :	KARATHANE GOLD 350 EC
Country :	CROATIA
Size :	240X127MM
Artwork Type :	1L LABEL BOOKLET
Specification :	EU 513
Standardisation Level :	2
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447/F470)
Ticket No :	101591386/401214788 0280
Date :	12-DEC-18
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 4	
Black	PANTONE 513 C
	PANTONE 185 C
	PANTONE 485 C

PAGES LIFT OPEN FROM RIGHT




	Dow AgroSciences
Package MID :	97060822 1811
Trade Name :	KARATHANE GOLD 350 EC
Country :	CROATIA
Size :	240X127MM
Artwork Type :	1L LABEL BOOKLET
Specification :	EU 513
Standardisation Level :	2
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447/F470)
Ticket No :	101591386/401214788 0280
Date :	12-DEC-18
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 1	
Black	



	Dow AgroSciences
Package MID :	97060822 1811
Trade Name :	KARATHANE GOLD 350 EC
Country :	CROATIA
Size :	240X127MM
Artwork Type :	1L LABEL BOOKLET
Specification :	EU 513
Standardisation Level :	2
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447/F470)
Ticket No :	101591386/401214788 0280
Date :	12-DEC-18
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 1	
Black	


FOLDED END OF PAGE



SCHAWK!


EU 513

	Dow AgroSciences
Package MID :	97060822 1811
Trade Name :	KARATHANE GOLD 350 EC
Country :	CROATIA
Size :	240X127MM
Artwork Type :	1L LABEL BOOKLET
Specification :	EU 513
Standardisation Level :	2
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447/F470)
Ticket No :	101591386/401214788 0280
Date :	12-DEC-18
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 1	
 Black	



**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**


DOW	Dow AgroSciences
Package MID :	97060822 1811
Trade Name :	KARATHANE GOLD 350 EC
Country :	CROATIA
Size :	240X127MM
Artwork Type :	1L LABEL BOOKLET
Specification :	EU 513
Standardisation Level :	2
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447/F470)
Ticket No :	101591386/401214788 0280
Date :	12-DEC-18
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 1	
Black	



SCHAWK!

EU 513

	Dow AgroSciences
Package MID :	97060822 1811
Trade Name :	KARATHANE GOLD 350 EC
Country :	CROATIA
Size :	240X127MM
Artwork Type :	1L LABEL BOOKLET
Specification :	EU 513
Standardisation Level :	2
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447/F470)
Ticket No :	101591386/401214788 0280
Date :	12-DEC-18
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used: 1	
 Black	



Dow	Dow AgroSciences		
Package MID :	97060822 1811		
Trade Name :	KARATHANE GOLD 350 EC		
Country :	CROATIA		
Size :	240X127MM		
Artwork Type :	1L LABEL BOOKLET		
Specification :	EU 513		
Standardisation Level :	2		
Printer :	EMEA - CCL LABEL ITALY		
Packing Location :	EMEA - MOZZANICA (F447/F470)		
Ticket No :	101591386/401214788 0280		
Date :	12-DEC-18		
Proof Cycle No :	2		
COLOUR REFERENCES			
Number of Colours used: 4			
Black	PANTONE 513 C	PANTONE 185 C	PANTONE 485 C

FOLDED END OF PAGE



