

DelegateTM

250 WG

INSEKTICID

SADRŽI: *Spinetoram, 250 g/kg (25 % w/w)*, CAS broj: 935545-74-7 (XDE-175-*j*) (osnovni čimbenik) (2R,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-*o*-L-mannopiranosioksi)-13-[*(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-etyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bheksadekahidro-14-metil-1H-as-indaceno[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion XDE-175-*j* (sekundarni čimbenik) (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksi-3-O-etil-2,4-di-O-metil-*o*-L-mannopiranosioksi)-13-[*(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2-d]oksaciklododecin-7,15-dion).**

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu. Samo za profesionalne korisnike. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Primjena iz zraka nije dopuštena. Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svjezi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštiti od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protoutrova). Liječenje je simptomatsko. **Sklađištenje i čuvanje:** Sredstvo se mora skladištitи i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neštećenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštititi od mraza. **Rok uporabe:** 2 godine. **Registracijski broj sredstva:** UP-I-320-20/17-03/14.

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow AgroSciences V.m.b.H., Mahlerstraße 12, Stiege 6, Top 2.6.1, 1010 Beč, Austrija

TM = Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow.

DELEGATE 250 WG je insekticid kontaktog i želučanog djelovanja, namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu.

Vododispergirajuće granule (WG)

UPZOORENJE



H317 Može izazvati alergijsku reakciju na koži. H361f Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost. H373 Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti. H410 Vrlo otrovno za voden okoliš s dugotrajnim učincima. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P261 Izbjegavati udisanje paricama ili aerosola. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice, zaštitno odjelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice. P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoći liječnika. P333+P313 U slučaju nadražja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoći liječnika. P501 Odložiti sadržaj i spremnik u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada. EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu. SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za prijemne sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 50 metara do vodene površine. SPe 3: Zbog zaštite nečiljanih člankonožaca treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara do nepoljoprivredne površine. SPe 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih oprasivača ne tretriti usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova. SPo: Obavezano je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom te u dodiru s površinama onečišćenim sredstvom i škropivom.

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6, 10 000 Zagreb

**AgroChem
MAKS**

Sadržaj:
500 g



3 65888 6001910

Delegate™

TM

250 WG**INSEKTICID****Vododispersirajuće granule (WG)****UPUTA ZA UPORABU**

DELEGATE 250 WG je insekticid kontaktog i želučanog djelovanja, namijenjen suzbijanju štetnika u voćarstvu.

SADRŽI: *spinotoram* 250 g/kg (25% w/w)

XDE-175-J (osnovni čimbenik) (2R,3aR,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksi-3-O-etyl-2,4-di-O-metil-a-L-manopiranosiloski)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-etyl-2,3,3a,4,5,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16bheksadekahidro-14-metil-1H-as-indaceno[3,2-d]joksakloddodecin-7,15-dion XDE_175-L (sekundarni čimbenik) (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoksi-3-O-etyl-2,4-di-O-metil-a-L-manopiranosiloski)-13-[(2R,5S,6R)-5-(dimetilamino)tetrahidro-6-metilpiran-2-iloksi]-9-etyl-2,3,3a,5a,5b,6,9,10,11,12,13,14,16a,16b-tetradekahidro-4,14-dimetil-1H-as-indaceno[3,2-d]joksakloddodecin-7,15-dion;

CAS broj: 935545-74-7

H317 - Može izazvati alergijsku reakciju na koži.

H361f - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost.

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

H410 - Vrlo otroveno za vodenı okoliš s dugotrajnim učincima.

P102 - Čuvati izvan dohvata djece.

P261 - Izbjegavati udrušanje pare i aerosola.

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P280 - Nosit zaštitne rukavice, zaštitno odijelo, zaštitu za oči i zaštitu za lice.

P308+P313 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P333+P313 - U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P501 - Odložiti sadržaj i spreminjati u skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada.



EUH401 - Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš treba se pridržavati uputa za uporabu.

SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SP 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 50 metara do vodene površine.

SP 8: Opasno za pčele. Radi zaštite pčela i drugih opršivača ne tretirati usjev za vrijeme cvatnje. Ne primjenjivati u vrijeme ispaše pčela. Ne primjenjivati u vrijeme cvatnje korova.

SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijedjenim sredstvom, primjene, rukovanja razrijedjenim sredstvom s škropivom te u dodiru s površinama onečišćenim sredstvom i škropivom.

Da bi se izbjegli rizici za ljudi i okoliš potrebno je pridržavati se upute za uporabu!

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Primjena iz zraka nije dopuštena.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe.

SAMO ZA PROFESIONALNE KORISNIKE!

DELEGATE 250 WG je kontaktno želučani insekticid koji se primjenjuje za suzbijanje štetnika na sljedećim kulturama:

1) Jabuka, kruška, dunja, mušmula, nashi kruška:

a) jabučni savijač (*Cydia pomonella*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

b) breskvin savijač (*Cydia molesta*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

c) savijač pokožice ploda (*Adoxophyes orana*, *Pandemis heparana* i *Argyrotaenia pulchellana*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

d) obična kruškina buha (*Cacopsylla pyri*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, nakon cvatnje (BBCH 70-87).

2) Breskva, marelica, nektarina:

a) breskvin savijač (*Cydia molesta*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

b) breskvin moljac (*Anarsia lineatella*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

c) kalifornijski trips (*Frankliniella occidentalis*) u količini od 0,30 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, nakon cvatnje, na početku razvoja ploda (BBCH 70-87);

d) kruškin trips (*Taeniothrips inconsequens*) u količini od 0,30 kg/ha, uz

utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, nakon cvatnje, na početku razvoja ploda (BBCH 70-87);

e) breskvin trips (*Taeniothrips meridionalis*) u količini od 0,30 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, nakon cvatnje, na početku razvoja ploda (BBCH 70-87).

3) Šljiva, žižula:

a) šljivin savijač (*Cydia funebrana*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87);

b) kapua (*Adoxophyes orana fasciata*) u količini od 0,3 kg/ha, uz utrošak vode od 400 do 1000 l/ha, u trenutku izlaska iz jaja, nakon cvatnje (BBCH 70-87).

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: Dopuštena je maksimalno jedna primjena tijekom vegetacije.

Način primjene: Sredstvo se primjenjuje prskanjem ili raspršivanjem lednjim ili traktorskim prskalicama ili raspršivačima („atomizerima“).

Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti je li stroj za primjenu pesticida čist i ispravan. Ako nije čist, sve dijelove stroja za primjenu dobro oprati. Podesiti stroj tako da protok bude jednolican.

2. Treba pripremiti samo toliko škropiva, koliko je stvarno potrebno.

3. Spremnik stroja za primjenu pesticida napuniti polovicom potrebne količine vode. Uključiti miješalicu.

4. Potreban količinu sredstva DELEGATE 250 WG sipati u spremnik stroja za primjenu.

5. Ispräžnjenu ambalažu potrebno je pažljivo isprati (trostruko ispiranje) i vodu od ispiranja takoder dodati u spremnik stroja za primjenu.

6. Dopuniti spremnik stroja za primjenu preostalom potrebnom količinom vode.

7. Pripremljeno škropivo potrebno je odmah utrošiti. Tijekom rada treba stalno kontrolirati utrošak škropiva s obzirom na tretiranu površinu. Miješanje mora biti omogućeno za vrijeme pripreme škropiva i cijelog postupka primjene.

Ograničenja: Tretiranje se ne smije provoditi po vjetrovitom vremenu. Ne tretirati za vrijeme cvatnje. Primjena sredstva iz zraka nije dopuštena.

Karenca: 7 dana za jabuku, krušku, dunju, mušmulu, nashi krušku, breskvu, nektarinu, marelicu, šljivu i žižulu.

Radna zabrana: 2 dana.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture na kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene potrebno je spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: O mogućnostima miješanja sredstva DELEGATE 250 WG s drugim sredstvima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji.

Mjere zaštite pri radu: Obvezno koristiti sva osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Prilikom rada ne jesti, piti niti pušti. Sprječiti dodir s kožom i očima i udisanje prašine sredstva i izmaglice skropiva. Tijelo štiti laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica. Ukoliko prijeti opasnost od prskanja sredstva, za zaštitu upotrijebiti gumenu pregaču, crvstu obuću, zaštitne rukavice te vizir ili naočale koje dobro prianju. Kod ulaska na tretiranje površine prije isteka radne zabrane od 2 dana obvezno je koristenje zaštitne odjeće i zaštitnih rukavica. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva koristena osoba zaštitna sredstva. **Zaštita očiju i lica:** Koristiti zaštitne naočale s bočnim štitnicima koji dobro prianju uz lice i/ili vizir (HRN EN 166). **Zaštita ruku:** Koristiti zaštitne rukavice (HRN EN 374) za zaštitu od kemikalija i mikroorganizama. Prikladni materijali za zaštitne rukavice su PVC, neopren, nitrilna guma. Kod ponovljene izloženosti ili mogućeg ponovljenog kontakta, preporuči se koristenje rukavica za zaštitu od doticaja s čvrstim materijalima. Kod odabira zaštitnih rukavica, njihove debljine i dužine nošenja, u obzir se mora uzeti nekoliko čimbenika: rukovanje drugim kemikalijama na radnom mjestu, eventualna kožna osjetljivost na pojedine materijale, specifikacije rukavica od proizvođača i dr. Debljina rukavice mora, ovisno o modelu i vrsti materijala biti minimalne debljine 0,35 mm kako bi osigurala dovoljnu zaštitu za dugotrajan i čest kontakt sa supstancom. Kao izuzetak od ovog općeg pravila, poznato je da više slojno laminat rukavice mogu ponuditi dugotrajniju zaštitu pri debljinama i manje od 0,35 mm. Zaštitne rukavice od ostalih materijala, debljine manje od 0,35 mm mogu ponuditi dovoljnu zaštitu samo kada se očekuje kratak kontakt. **Zaštita tijela:** Koristiti zaštitnu odjeću (HRN EN ISO 13688) od kemikalija koja daje zaštitu za cijelo tijelo i radne cipele s gumjenim donom (HRN EN 13832). Zaštita dišnog sustava: Nije potreba kod preporučene primjene. U slučaju stvaranja velike količine aerosola, koristiti filtersku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149). Ukoliko koncentracija kemikalija na radnom mjestu prelazi GVI, koristiti polumasku (HRN EN 140) s kombiniranim filtrom „A-P2“ (HRN EN 14387).

Simptomi otrovanja: Ako se progruta mogu se javiti opći znakovi otrovanja: mučnina, povraćanje, proljev, opća slabost. Može nadražiti kožu, oči i dišne putove i uzrokovati preosjetljivost kože.

Prva pomoć: Unesrećenou osolu potrebno je maknuti iz kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu na etiketi. Nema specifičnog antidota (protutrova). Liječenje je simptomatsko. **Dodir s očima:** Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmakne kapke. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika. **Gutanje:** Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati ustu vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvesti ništa ne davati putem usta. **Dodir s kožom:** Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Ako se pojave znakovi nadraživanja ili alergijske reakcije zatražiti pomoć liječnika. **Udisanje izmaglice**

Skropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja, u slučaju pojave tegoba zatražiti pomoći liječnika.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Sredstvo DELEGATE 250 WG primjenjiv je u propisanim količinama. Kod ponovnih primjena sredstava iz iste skupine aktivnih tvari, može doći do smanjenja djelotvornosti. Zbog moguće pojave rezistentnosti štetnika na aktivnu tvar spinetom preporuča se upotreba insekticida s različitim načinom djelovanja. Pratite brojnost štetnika s ciljem provjere učinkovitosti sredstva. U slučaju niske učinkovitosti sredstva koja se ne može pripisati nepravilnoj primjeni ili utjecaju ekstremnih vremenskih prilika, moguće je da dođe do pojave rezistentnosti štetnika. U tom slučaju sredstvo DELEGATE 250 WG ili neko drugo sredstvo sličnog načina djelovanja neće biti dovoljno učinkovito. U slučaju sumnje na pojavu rezistentnosti, odmah kontaktirajte stručnjake savjetodavne službe ili proizvođača/distributera. Dodatne informacije o rezistentnosti štetnika možete naći na internetskoj stranici <http://www.iarc-online.org>.

Mjere zaštite okoliša: Kod primjene sredstva DELEGATE 250 WG moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo DELEGATE 250 WG **ne smije** se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.

Zabranjena je primjena na magnitum površinama sklonim eroziji zbog odnošenja i nakupljivanja ostanaka u nižim etažama i mogućeg onečišćenja površinskih voda u podnožnjoj padini. Ako drugim propisima nije propisani veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i nečiljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za odobrene primjene iznosi **najmanje 50 metara**. Ne tretirati po vjetrotvom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izljevitati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvode. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti zaljude i životinje.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i praznom ambalažom: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Postupak čišćenja stroja za primjenu pesticida:

Ostatke škropiva razbijene s vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu s uključenom mješalicom. Odmah nakon primjene potpuno isprazniti opremu za prskanje. Dobro isprati spremnik, cijevi i sapnice (dize) čistom vodom tri puta (trostruku ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Skinuti i očistiti sapnice (dize), zaslone i filtere. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Prskalicu i sapnice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u pitku, tekući ili stajajuću vodu i gdje nema opasnosti po domaće životinje.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:
 - 1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme,

zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filtersku polumasku ili masku za zaštitu od čestica.

1.2. Razliveno sredstvo posuti upijajućim materijalom (npr. pjesak, suha zemlja, piljevinu) i temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom, koju također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterzentom uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.

1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje vodenom maglom, pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za dišanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).

1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.

2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite: ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalica. Ne ispuštaći u kanalizaciju/površinske vode/podzemne vode.

3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:

3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušti.

3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.

3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.

U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112. Za potrebne informacije obratiti se na adresu vlasnika rješenja o registraciji.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, u posebnoj prostoriji, na suhom, čistom i dobro ventiliranom mjestu odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, gnojiva, sredstava za dezinfekciju, goriva i zapaljivih tvari te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Sredstvo zaštiti od mraza.

Napomena korisniku: Proizvođač garantira visoku kvalitetu proizvoda ukoliko se uporabi u potpunosti u skladu s uputama za uporabu. Obzirom da nema utjecaja na skladištenje, rukovanje, miješanje niti opće uvjete praktične uporabe, proizvođač ne može biti odgovoran za nedjelotvornost, gubitak ili bilo koju drugu štetu zbog nepravilnog skladištenja, rukovanja, primjene ili pogrešne uporabe proizvoda. Proizvođač ne preuzima odgovornost za čimbenike koji su izvan njegovog utjecaja, kao što su skladištenje, prijevoz, način primjene i ostalo, a što može utjecati na kvalitet sredstva.

Rok uporabe: 2 godine. **Registracijski broj sredstva:** UP/I-320-20/17-03/14

Proizvođač i vlasnik rješenja o registraciji: Dow Agrosciences V.m.b.H, Mahlerstraße 12, Stiege 6, Top 2.6.1, 1010 Beč, Austrija

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o., Trg Žrtava fašizma 6, 10 000 Zagreb

Datum proizvodnje i broj srže otisnuti na ambalaži.