	
Package MID :	276171 2209
Trade Name :	PRINCIPAL PLUS 66.5WG
Country :	CROATIA
Nbre pages (max. 20 p.):	8 pages
Size :	290x110 mm
Artwork Type :	440G BKL
Specification :	EU5032 BKL 290x110 mm
Standardisation Level	1
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12)
Ticket No :	N/A
Date :	21-SEP-2022
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	4
<div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">Noir</div> <div style="background-color: cyan; padding: 2px 5px;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px 5px;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px 5px;">Jaune</div> </div>	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 1 (COVER)

250 mm

Obavezno pročitati priloženu uputu za uporabu

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H350i Može uzrokovati rak ako se udiše.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337+ P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet / pomoć liječnika.
P391 Sakupiti rasuto.
P501 Odložite sadržaj / spremnik u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima – predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje otpada.

UFI: RT0C-K0YD-U00U-1P40

Samo za profesionalne korisnike
Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe

SP1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. **SPa1:** Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora i/ili inhibitora rasta više od jedan put godišnje na istoj površini. **SPe3:** Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 metara do vodene površine. **SPe3:** Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine. **SPo:** Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. **SPo:** Obavezno je nošenje zaštitne odječe i zaštitnih rukavica kod primjene pomoću ledne prskalice.



Principal[®]
PLUS 66.5 WG

HERBICID

GRUPE 2(B); 2(B); 4(O) HERBICID

Način djelovanja: sistemično
Vododispergirajuće granule (WG)

SADRŽI:

- **nikosulfuron** (3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonilaminosulfonil) urea), **92 g/kg** (9,2 % w/w); CAS br.: 111991-09-4
- **rimsulfuron** 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil)urea, **23 g/kg** (2,3 % w/w); CAS br.: 122931-48-0
- **dikamba** 3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina, **550 g/kg** (55 % w/w); CAS br.: 1918-00-9

™ Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društava.

SADRŽAJ: 440 G

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruza za zno i silažu.

Mjere prve pomoći:
Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije.
Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu koji se nalaze Na etiketi i/ili u popratnom listu.
Liječenje je simptomatsko.

Vlasnik rješenja o registraciji: Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb

Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/10-01/169

Rok uporabe: 3 godine.



3 576960 057684




276171 2209 - CROATIA

Datum proizvodnje i serijski broj otisnuti na ambalaži.

50X20MM MINIMUM
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)

110 mm

	
Package MID :	276171 2209
Trade Name :	PRINCIPAL PLUS 66.5WG
Country :	CROATIA
Nbre pages (max. 20 p.):	8 pages
Size :	290x110 mm
Artwork Type :	440G BKL
Specification :	EU5032 BKL 290x110 mm
Standardisation Level	1
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12)
Ticket No :	N/A
Date :	21-SEP-2022
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	4
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px 5px;">Noir</div> <div style="background-color: cyan; padding: 2px 5px;">Cyan</div> <div style="background-color: magenta; padding: 2px 5px;">Magenta</div> <div style="background-color: yellow; padding: 2px 5px;">Jaune</div> </div>	
Last updated by :	PUBLI H

BASE LABEL (PAGE 2)

250 mm

Obavezno pročitati priloženu uputu za uporabu

H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
H350i Može uzrokovati rak ako se udiše.
H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima.
P102 Čuvati izvan dohvata djece.
P201 Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo / zaštitu za oči / zaštitu za lice.
P308+P313 U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P337+ P313 Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet / pomoć liječnika.
P391 Sakupiti rasuto.
P501 Odložite sadržaj / spremnik u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim propisima – predajom tvrtci ovlaštenoj za sakupljanje otpada.

UFI: RT0C-K0YD-U00U-1P40

Samo za profesionalne korisnike
Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.
EUH401 Da bi se izbjegli rizici za zdravlje ljudi i okoliš, treba se pridržavati uputa za uporabu.
Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe

SP1: Sprječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primjenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta. **SPa1:** Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora i/ili inhibitora rasta više od jedan put godišnje na istoj površini. **SPe3:** Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 10 metara do vodene površine. **SPe3:** Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.
SPo: Obavezno je nošenje zaštitnih rukavica kod pripreme škropiva i rukovanja nerazrijeđenim sredstvom. **SPo:** Obavezno je nošenje zaštitne odječe i zaštitnih rukavica kod primjene pomoću ledne prskalice.



OPASNOST



Principal[®]

PLUS 66.5 WG

HERBICID

GRUPE

2(B); 2(B); 4(O)

HERBICID

Način djelovanja: sistemično
Vododispergirajuće granule (WG)

SADRŽI:

- **nikosulfuron** (3-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-1-(N-metil-N-metilsulfonilaminosulfonil) urea), **92 g/kg** (9,2 % w/w); CAS br.: 111991-09-4
- **rimsulfuron** 1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil)urea, **23 g/kg** (2,3 % w/w); CAS br.: 122931-48-0
- **dikamba** 3,6-diklor-2-metoksibenzojeva kiselina, **550 g/kg** (55 % w/w); CAS br.: 1918-00-9

™ Zaštitni znakovi kompanije Corteva Agriscience i njezinih povezanih društava.

SADRŽAJ: 440 G

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuružu za zno i silažu.

Mjere prve pomoći:
Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije.
Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati mu podatke o sredstvu koji se nalaze Na etiketi i/ili u popratnom listu.
Liječenje je simptomatsko.

Vlasnik rješenja o registraciji: Corteva Agriscience Croatia d.o.o., Ulica Florijana Andrašeca 18 A, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributer: AGROCHEM-MAKS d.o.o.
Trg žrtava fašizma 6, 10000 Zagreb




Registracijski broj sredstva: UP/I-320-20/10-01/169

Rok uporabe: 3 godine.



3 576960 057684



	
Package MID :	276171 2209
Trade Name :	PRINCIPAL PLUS 66.5WG
Country :	CROATIA
Nbre pages (max. 20 p.):	8 pages
Size :	290x110 mm
Artwork Type :	440G BKL
Specification :	EU5032 BKL 290x110 mm
Standardisation Level	1
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12)
Ticket No :	N/A
Date :	21-SEP-2022
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	PUBLI H

250 mm

UPUTA ZA UPORABU

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG je kombinirano herbicidno sredstvo sistemskog djelovanja namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruзу za zrno i silažu u količini 440 g/ha uz dodatak 0,1% neionskog okvašivača. Primjenjuje se nakon nicanja (post-em) u stadiju razvoja 2 do 6 listova kukuruза (BBCH 12-16), a kada korovi imaju razvijena najmanje 2 prava lista.

Tablica osjetljivosti korovnih vrsta

Uskolisni korovi	
Koštan (<i>Echinochloa crus galli</i>)	O
Muhari (<i>Setaria spp.</i>)	O
Pirika (<i>Agropyron repens</i>)	O
Ljubičasta svračica (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	O
Širokolisni korovi	
Bijela loboda (<i>Chenopodium album</i>)	O
Bročika (<i>Galium aparine</i>)	O
Crna pomoćnica (<i>Solanum nigrum</i>)	ST
Čvorasti smrdelj (<i>Galeopsis tetrahit</i>)	SO
Europski mračnjak (<i>Abutilon theophrasti</i>)	SO
Obični kužnjak (<i>Datura stramonium</i>)	O
Obični šćir (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	O
Poljska ljubičica (<i>Viola arvensis</i>)	SO
Poljski mošnjak (<i>Thlaspi arvense</i>)	O

Poljski osjak (<i>Cirsium arvense</i>)	SO
Slakasti dvornik (<i>Polygonum convolvulus</i>)	O
Veliki dvornik (<i>Polygonum persicaria</i>)	O

O – osjetljiv (≥ 85 %); SO – srednje osjetljiv (75-85 %); ST – srednje tolerantan (60-75 %); T – tolerantan (< 60 %)

Optimalna učinkovitost sredstva **PRINCIPAL PLUS 66.5 WG** postiže se primjenom na korove u ranim razvojnim stadijima, kada su u aktivnom porastu. Uskolisni korovi ne smiju prijeći visinu od 15 cm.

Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: 1
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha
Način primjene: prskanje traktorskim prskalicama

Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti da li je uređaj za primjenu čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove uređaja za primjenu dobro oprati. Podesiti uređaj tako da protok bude jednoličan.
2. Potrebnu količinu sredstva PRINCIPAL PLUS 66.5 WG dodati u spremnik uređaja za primjenu koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
3. Dopuniti spremnik uređaja za primjenu preostalim potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.
4. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Mogućnost miješanja: Sredstvo PRINCIPAL PLUS 66.5 WG ne smije se miješati sa sredstvima na osnovi bentazona niti sa organofosforinim insekticidima. O mogućnostima miješanja sredstva PRINCIPAL PLUS 66.5 WG s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji.


Upute za miješanje sredstva:
Prilikom miješanja sredstva s ostalim sredstvima za zaštitu bilja, pridržavajte se dolje navedenog redoslijeda pri miješanju različitih formulacija i dobro promiješajte otopinu nakon dodavanja svakog sredstva.


Redoslijed dodavanja različitih formulacija sredstava za zaštitu bilja:

1. Vodotopive vrećice (WSB)
2. Vodotopive granule (SG)
3. Vododispergirajuće granule (WG)
4. Vodotopivo prašivo (WP)
5. Koncentrat za suspenziju (SC)
6. Inkapsulirana suspenzija (CS)
7. Suspo-emulzija (SE)
8. Uljni koncentrat za suspenziju (OD)
9. Emulzija, ulje u vodi (EW)
10. Koncentrat za emulziju (EC)
11. Okvašivači, surfaktanti, ulja
12. Topiva gnojiva
13. Usporivači zanošenja

Ne preporučuje se mješavina EC+CS ili EW+CS.

110 mm

	
Package MID :	276171 2209
Trade Name :	PRINCIPAL PLUS 66.5WG
Country :	CROATIA
Nbre pages (max. 20 p.):	8 pages
Size :	290x110 mm
Artwork Type :	440G BKL
Specification :	EU5032 BKL 290x110 mm
Standardisation Level	1
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12)
Ticket No :	N/A
Date :	21-SEP-2022
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	PUBLI H

**Integrirana zaštita bilja:**

Corteva Agriscience podržava pridržavanje programa Integrirane zaštita bilja u suzbijanju štetnika, korova i bolesti. Ovaj proizvod se može koristiti kao dio integrirane zaštite bilja, koja uključuje kombiniranje bioloških, agrotehničkih i kemijskih mjera zaštite, a čiji je cilj sprječavanje ekonomskih šteta od štetočina. Načela i praksa IZB-a uključuju praćenje stanja na terenu i druge metode otkrivanja i utvrđivanja prisutnosti bolesti, štetnika i korova, njihovu identifikaciju, praćenje populacije, korištenje sredstva različitog načina djelovanja i primjenu kemijskih sredstava kada se utvrdi i dostigne ekonomski prag štetnosti.

Plodored: U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva PRINCIPAL PLUS 66.5 WG, smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen smiju se sijati ozime žitarice. Ostale kulture, osim duhana i rajčice, smiju se sijati/saditi tek slijedeće proljeće.

Karenca: 70 dana za kukuruz za silažu. Osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zmo.

Ograničenja:

Sredstvo PRINCIPAL PLUS 66.5 WG smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. PRINCIPAL PLUS 66.5 WG **ne smije** se primjenjivati na temperaturama ispod 4°C ili iznad 25°C te pri jakom suncu.

U slučaju dužeg razdoblja niskih temperatura (ispod 10°C) i/ili dugotrajnih padalina PRINCIPAL PLUS 66.5 WG **ne smije** se primjenjivati dok se biljke kukuruza ne oporave i stvore voštanu prevlaku.

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG **ne smije** se primjenjivati ako su razlike dnevnih i noćnih temperatura veće od 17°C. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva PRINCIPAL PLUS 66.5 WG moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo PRINCIPAL PLUS 66.5 WG **ne smije** se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode.

Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi **najmanje 10 metara**. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu.

Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izljevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajске odvođe. Uređaj za primjenu i mlaznice (dize) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisan način, ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena.

PRINCIPAL PLUS 66.5 WG **ne smije** se primjenjivati na usjeve u stresu koji može biti uzrokovan napadom biljnih bolesti i štetnika, sušom, previsokom vlagom, mrazom ili nedostatkom hranjiva.


Kod primjene sredstva PRINCIPAL PLUS 66.5 WG moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera bez učinka na kvalitetu prinosa.

Prilikom primjene sredstva PRINCIPAL PLUS 66.5 WG spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Mogući utjecaj na učinkovitost: Sredstvo PRINCIPAL PLUS 66.5 WG ne primjenjivati na vlažne biljke (uslijed kiše ili rose). Djelovanje sredstva može biti smanjeno ako u razdoblju od 3 sata nakon primjene padne kiša.



Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Simptomi trovanja: Ako se proguta, mogu se javiti opći simptomi: slabost, mučnina, povraćanje, proljev, glavobolja, vrtoglavica. U dodiru s kožom i očima moguće crvenilo i drugi znakovi nadraživanja i preosjetljivosti.


	
Package MID :	276171 2209
Trade Name :	PRINCIPAL PLUS 66.5WG
Country :	CROATIA
Nbre pages (max. 20 p.):	8 pages
Size :	290x110 mm
Artwork Type :	440G BKL
Specification :	EU5032 BKL 290x110 mm
Standardisation Level	1
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12)
Ticket No :	N/A
Date :	21-SEP-2022
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
<div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">Noir</div>	
Last updated by :	PUBLI H

	250 mm
110 mm	<p>Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. Liječenje je simptomatsko.</p> <p>Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim mlazom čiste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.</p> <p>Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.</p> <p>Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah isprati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta. Zatražiti savjet liječnika. Onečišćenu odjeću oprati prije ponovne upotrebe, a cipele i drugu opremu koja se ne može dekontaminirati treba ukloniti.</p> <p>Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja. Ako je potrebno dati umjetno disanje. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.</p> <p>Mjere zaštite u slučaju nezgode:</p> <p>1. <u>U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se slijedeće mjere zaštite:</u></p> <p>1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filternu polumasku ili masku za zaštitu od čestica.</p> <p>1.2. Rasuto sredstvo temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga se kontaminirana površina dobro opere vodom i deterdžentom koje također, nakon upotrebe treba odložiti u spremnik sa otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju presisati u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentima uz poštovanje ekoloških propisa. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.</p> <p>1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje npr. sa stlačenim zrakom) radi zaštite od plinova i para koji nastaju sagorijevanjem proizvoda.</p> <p>1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.</p> <p>2. <u>U slučaju nezgode na otvorenom prostoru osim gore navedenih poduzimaju se slijedeće mjere zaštite:</u></p> <p>2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješćanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.</p> <p>3. <u>Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:</u></p> <p>3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.</p> <p>3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.</p> <p>3.3. Uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.</p> <p>3.4. Spriječiti širenje tekućine po okolini posipanjem sa suhom zemljom, pijeskom i izradom opkopa.</p> <p>U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.</p> <p>Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji.</p> <p>Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj, zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži u posebnoj prostoriji, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje te drugih proizvoda, izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Čuvati odvojeno od izvora paljenja. Temperatura skladištenja ne smije biti viša od 40°C.</p> <p>Postupak čišćenja i zbrinjavanja ambalaže: Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i vratiti u spremnik prskalice, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za prikupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.</p>

EU5032 BKL 290x110 mm - CCL UK


	
Package MID :	276171 2209
Trade Name :	PRINCIPAL PLUS 66.5WG
Country :	CROATIA
Nbre pages (max. 20 p.):	8 pages
Size :	290x110 mm
Artwork Type :	440G BKL
Specification :	EU5032 BKL 290x110 mm
Standardisation Level	1
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12)
Ticket No :	N/A
Date :	21-SEP-2022
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Colours used :	1
	
Last updated by :	PUBLI H

PAGE 6



EU5032 BKL 290x110 mm - CCL UK


PAGE 7 (REAR COVER)

	
Package MID :	276171 2209
Trade Name :	PRINCIPAL PLUS 66.5WG
Country :	CROATIA
Nbre pages (max. 20 p.):	8 pages
Size :	290x110 mm
Artwork Type :	440G BKL
Specification :	EU5032 BKL 290x110 mm
Standardisation Level	1
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12)
Ticket No :	N/A
Date :	21-SEP-2022
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Couloours used :	1
<div data-bbox="110 978 233 1035" style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Noir</div>	
Last updated by :	PUBLI H



EU5032 BKL 290x110 mm - CCL UK

PAGE 8 (GLUE PAGE)

	
Package MID :	276171 2209
Trade Name :	PRINCIPAL PLUS 66.5WG
Country :	CROATIA
Nbre pages (max. 20 p.):	8 pages
Size :	290x110 mm
Artwork Type :	440G BKL
Specification :	EU5032 BKL 290x110 mm
Standardisation Level	1
Printer :	EMEA - CCL UK
Packing Location :	EMEA - CERNAY WH33/3031 (S12)
Ticket No :	N/A
Date :	21-SEP-2022
Proof Cycle No :	2
COLOUR REFERENCES	
Number of Coulours used :	0
Last updated by :	PUBLI H

