

TAROT® 25 DF je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih višegodišnjih uskolisnih korova te smanjenju zakorovljenosti nekim jednogodišnjim i višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruza za zrno u kukuruza za silažu, u krumpiru i u rajčici.

	UPOZORENJE
	<p>H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.</p> <p>P102 Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.</p> <p>P391 Sakupiti rasuto.</p> <p>P501 Odložiti sadržaj/ spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada).</p>

Da bi se izbjegli rizici za ljude i okoliš potrebno je pridržavati se uputa za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe




DuPont™ Tarot® 25 DF

HERBICID U KUKURUZU, KRUMPIRU I RAJČICI

GRUPE

B

HERBICID



Vododispergirajuće granule (WG)

AKTIVNA TVAR: Rimsulfuron 250 g/kg (25 % w/w);
1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil)urea CAS: 122931-48-0

© registrirano trgovačko ime E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)



NETTO SADRŽAJ:

60 g

Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko. Detaljnije mjere zaštite pogledati u uputi za uporabu.

Skladištenje i čuvanje sredstva: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj dobro zatvorenoj ambalaži, s originalnom etiketom, na hladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura skladištenja: 5-30°C.

Rok uporabe: 2 godine

Dozvola za promet i primjenu sredstva MPRR RH Klasa: UPI-320-20/12-01/146 od 08.04.2015, dopuna Rješenja Klasa UPI-320-20/12-01/146, URBROJ: 525-09/0794-16-21 od 08.03.2016.

Vlasnik rješenja o registraciji:

Du Pont International Operations SARL, Ženeva, Švicarska

Zastupnik i distributer za RH:

AgroChem MAKS d.o.o.,
Kneza Borne 14, 10000 Zagreb



K-44056/31709 - CROATIA

Datum proizvodnje i broj šarže otisnuti na ambalaži

TAROT® 25 DF je herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih višegodišnjih uskolisnih korova te smanjenju zakorovljenosti nekim jednogodišnjim i višegodišnjim širokolisnim korovima u kukuruza za zrno u kukuruza za silažu, u krumpiru i u rajčici.

UPOZORENJE	
	H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
	P102 Čuvati izvan dohvata djece.
	P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
	P391 Sakupiti rasuto.
	P501 Odložiti sadržaj/ spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada).

Da bi se izbjegli rizici za ljude i okoliš potrebno je pridržavati se uputa za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu. Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe




DuPont™ Tarot® 25 DF

HERBICID U KUKURUZU, KRUMPIRU I RAJČICI

GRUPE

B

HERBICID



Vododispergirajuće granule (WG)

AKTIVNA TVAR: Rimsulfuron 250 g/kg (25 % w/w);
1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil)urea CAS: 122931-48-0

© registrirano trgovačko ime E.I. Du Pont de Nemours & Co. (Inc.)



NETTO SADRŽAJ:

3 858888 301255

60 g

Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. Nema specifičnog antidota (proturotrova). Liječenje je simptomatsko. Detaljnije mjere zaštite pogledati u uputi za uporabu.

Skладиštenje i čuvanje sredstva: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj dobro zatvorenoj ambalaži, s originalnom etiketom, na hladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura skladištenja: 5-30°C.

Rok uporabe: 2 godine

Dozvola za promet i primjenu sredstva MPRR RH Klasa: UPA-320-20/12-01/146 od 08.04.2015, dopuna Rješenja Klasa UPA-320-20/12-01/146, URBROJ: 525-09/0794-16-21 od 08.03.2016.

Vlasnik rješenja o registraciji:

Du Pont International Operations SARL, Ženeva, Švicarska

Zastupnik i distributer za RH:

AgroChem MAKŠ d.o.o.,
Kneza Borne 14, 10000 Zagreb



K-44056/31709 - CROATIA

Mjere prve pomoći: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svjež zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi i/ili u popratnom listu. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko. Detaljnije mjere zaštite pogledati u uputi za uporabu.

UPOZORENJE



H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

P102 Čuvati izvan dohvata djece.

P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P391 Sakupiti rasuto.

P501 Odložiti sadržaj/spremnik na predviđena mjesta za odlaganje opasnog otpada ili kontaktirati tvrtku ovlaštenu za sakupljanje opasnog otpada).

Da bi se izbjegli rizici za ljude i okoliš potrebno je pridržavati se uputa za uporabu.

Samo za profesionalne korisnike.

SP 1: Spriječiti onečišćenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Stroj za primjenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Spriječiti onečišćenje odvodnih kanala s poljoprivrednih gospodarstava i cesta.

SPa 1: Zbog sprječavanja pojave otpornosti (rezistentnosti) ne primjenjivati ovo ili drugo sredstvo iz skupine ALS inhibitora više od jedanput godišnje na istoj površini.

SPe 3: Zbog zaštite neciljanog bilja treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do nepoljoprivredne površine.

SPo: Obavezno je nošenje zaštitne odjeće i rukavica kod pripreme škropiva, rukovanja nerazrijeđenim sredstvom, primjene i rukovanja razrijeđenim sredstvom i škropivom.

SPo 5: Na tretirane površine dozvoljeno je ulaziti tek nakon što se primijenjeno sredstvo osuši.

Prije uporabe sredstva obvezno pročitati uputu za uporabu.

Nikada ne koristiti praznu ambalažu u druge svrhe



Skladištenje i čuvanje sredstva: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj dobro zatvorenoj ambalaži, s originalnom etiketom, na prohladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura skladištenja: 5-30°C.

UPUTA ZA UPORABU

Močive samodispergirajuće mikrogranule - koncentrat za suspenziju (WG)

AKTIVNA TVAR:

Rimsulfuron 250 g/kg (25 % w/w);

1-(4,6-dimetoksipirimidin-2-il)-3-(3-etilsulfonyl-2-piridilsulfonyl)urea
CAS: 122931-48-0

Način djelovanja:

Tarot® 25 DF je sistemično herbicidno sredstvo iz skupine sulfonilureja herbicida (ALS inhibitori). Biljka ga lako usvaja, nakon čega aktivna tvar

vrlo brzo zaustavlja diobu stanica u listovima i korijenu. Većina korova odumire 2-3 tjedna nakon primjene sredstva.

Tarot® 25 DF je selektivno sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i nekih višegodišnjih uskolisnih korova te smanjenju zakorovljenosti nekim jednogodišnjim i višegodišnjim širokolisnim korovima u **maksimalnoj ukupnoj količini 60 g/ha (6 g/1000 m²)** uz dodatak 0,1% okvašivača TREND 90.

PRIMJENJUJE SE U:

- **kukuruzu za zrno i kukuruzu** za silažu nakon nicanja kulture (post-em), u stadiju razvoja 1 do 7 listova kukuruza (BBCH 11-17). Ograničenje: Sredstvo Tarot® 25 DF ne smije se primjenjivati u hibridima kukuruza Ceran 195, Furio, Felicia, Janna, Noella, Optima, Pactol i Tina;
- **krumpiru** nakon nicanja kulture (post-em), kada je krumpir visine 5 cm do početka zatvaranja redova (do BBCH 30). Ograničenje: Sredstvo Tarot® 25 DF ne smije se primjenjivati u sorti krumpira Salome.

- rajčici na otvorenom nakon nicanja kulture (post-em), od stadija dva lista do stadija pojave prvog cvata (BBCH 12-51).

Sredstvo Tarot® 25 DF primjenjuje se jednokratno ili dvokratno (split aplikacija):

- **Jednokratna primjena:** Primjenjuje se u količini 50 - 60 g/ha (5 - 6 g/1000 m²) uz dodatak 0,1% okvašivača TREND 90. Veća odobrena količina sredstva (60 g/ha) preporuča se kada dominiraju višegodišnji korovi ili kada se korovi nalaze u kasnijim razvojnim stadijima.
- **Dvokratna primjena** (split aplikacija): Prvi puta primjenjuje se u količini 30 g/ha (3 g/1000 m²) uz dodatak 0,1% okvašivača TREND 90. Drugi puta primjenjuje se 7-10 dana nakon prve primjene, nakon ponovnog ponika korova uz poštivanje stadija razvoja kulture (kukuruz do 7 listova, krumpir do zatvaranja redova, rajčica do pojave prvog cvata), u količini 20 - 30 g/ha uz dodatak 0,1% okvašivača TREND 90. Dvokratna primjena (split aplikacija) preporuča se kada se očekuje ponovni ponik korova, posebno u slučajevima jače zakorovljenosti vrstom koštan (*Echinochloa crus-galli*), kao i u slučajevima njenog produženog nicanja.

Dobro suzbija: piriku (*Agropyron repens*), divlji sirak (*Sorghum halepense*), koštan (*Echinochloa crus-galli*), svračice (*Digitaria* spp.), prosa (*Panicum* spp.) i muhare (*Setaria* spp.).

Djelomično suzbija: poljski osjak (*Cirsium arvense*), broćiku (*Galium aparine*), mišjakinju (*Stellaria media*), poljsku gorušicu (*Sinapis arvensis*), običnu konicu (*Galinsoga parviflora*), divlju rotkvu (*Raphanus raphanistrum*), samonikli suncokret (*Helianthus annuus*), dikicu (*Xanthium strumarium*), poljski svinjak (*Sonchus arvensis*), štavelj (*Rumex* spp.), šćireve (*Amaranthus* spp.) i kamilice (*Matricaria* spp.).

Nedovoljno suzbija: crnu pomoćnicu (*Solanum nigrum*), lobode (*Chenopodium* spp.) i dvornike (*Polygonum* spp.).

Optimalna učinkovitost sredstva Tarot® 25 DF na jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove postiže se kada su korovi u aktivnom porastu, jednogodišnji do stadija razvoja 5 listova, višegodišnji do visine 15-20 cm.

Optimalna učinkovitost sredstva Tarot® 25 DF na širokolisne korove postiže se u stadiju razvoja 2-4 prava lista, kada su korovi u aktivnom porastu.

Za proširenje spektra djelovanja na širokolisne korove sredstvo Tarot® 25 DF može se primijeniti u kombinaciji s drugim herbicidima.

Utrošak vode: 200 - 400 l/ha

Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1 (jednokratno ili dvokratno (split aplikacija)) u najvećoj ukupnoj količini 60 g/ha

Način primjene: prskanje traktorskim ili lednim prskalicama

Priprema sredstva za primjenu:

1. Provjeriti da li je stroj za primjenu pesticida čist i ispravan, ukoliko nije čist sve dijelove stroja za primjenu pesticida dobro oprati. Podesiti stroj za primjenu pesticida tako da protok bude jednoličan.
2. Potrebnu količinu sredstva Tarot® 25 DF dodati u spremnik stroja za primjenu pesticida koji je napunjen do pola potrebnom količinom vode u kojem je uključena miješalica.
3. Nakon otapanja sredstva Tarot® 25 DF u vodi, u spremnik stroja za primjenu pesticida dodati potrebnu količinu okvašivača TREND 90 pri čemu je moguće pjenjenje.

4. Dopuniti spremnik stroja za primjenu pesticida preostalom potrebnom količinom vode uz stalno miješanje. Nastaviti miješati za vrijeme tretiranja i eventualnog stajanja u polju.

5. Pripremljeno škropivo utrošiti istog dana.

Ograničenja:

- Sredstvo Tarot® 25 DF smije se koristiti najviše jedanput godišnje (jednokratno ili dvokratno (split aplikacija)) na istoj površini.
- Ukupna količina sredstva **ne smije** prijeći 60 g/ha.
- Sredstvo Tarot® 25 DF **ne smije** se primjenjivati u sjemenskim usjevima kukuruza i krumpira.
- Sredstvo Tarot® 25 DF **ne smije** se primjenjivati u kukuruzu šećercu.
- Sredstvo Tarot® 25 DF **ne smije** se primjenjivati u kukuruzu koji je za vrijeme sjetve ili kultivacije tretiran sistemičnim organofosfornim insekticidima.
- Sredstvo Tarot® 25 DF smije se primijeniti najranije 7 dana nakon folijarne primjene organofosfornih insekticida.
- Organofosforni insekticidi smiju se primijeniti najranije 4 dana nakon primjene sredstva TAROT 25 DF.

- Sredstvo Tarot® 25 DF **ne smije** se primjenjivati u vrijeme maksimalnih dnevnih temperatura.
- Sredstvo Tarot® 25 DF **ne smije** se primjenjivati na tlima koja sadrže manje od 0,5 % ili više od 10 % organske tvari.
- Primjena iz zrakoplova nije dopuštena

Karenca: 45 dana za rajčicu na otvorenom. Osigurana je vremenom primjene za kukuruz za zrno, kukuruz za silažu i krumpir.

Plodored: U slučaju prijevremenog propadanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva TAROT 25 DF, smije se sijati samo kukuruz. Dvanaest (12) mjeseci nakon primjene sredstva TAROT 25 DF ne smiju se sijati/saditi cvjetne, ukrasne, grmolike ili povrtne kulture (osim rajčice).

Nakon primjene sredstva TAROT 25 DF u mladom krumpiru, tri (3) mjeseca ne smiju se sijati/saditi lukovičasto bilje, suncokret, repa, lucerna, slačica te osjetljive kulture.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Tarot® 25 DF ne smije se primjenjivati na usjeve u stresu koji može biti uzrokovan napadom biljnih bolesti i štetnika, ekstremnim visokim i niskim temperaturama, sušom, vlagom, nedostatkom hranjiva, velikim temperaturnim oscilacijama i slično. Kod primjene sredstva Tarot® 25 DF moguća je pojava simptoma fitotoksičnosti prolaznog karaktera (kloroze, deformacije, promjene u rastu). Osjetljivi hibridi kukuruza mogu biti oštećeni ako nakon primjene noćne temperature padnu ispod točke smrzavanja. Prije tretiranja većih površina rajčice, preporuča se provjeriti sortnu osjetljivost na manjoj površini. Prilikom primjene sredstva Tarot® 25 DF spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture.

Mogući utjecaj na učinkovitost: Djelovanje sredstva Tarot® 25 DF može biti smanjeno ako u razdoblju od 2 sata nakon primjene padne kiša, ako se sredstvo primjenjuje iza preporučenog razvojnog stadija korova, ako su korovi pod stresom, ako se sredstvo primjenjuje za sušnog vremena te u slučaju velikih temperaturnih razlika između

dana i noći. Hladno i suho vrijeme nepovoljno utječu na učinkovitost sredstva. Optimalna učinkovitost postiže se kada se sredstvo primjenjuje za toplog i vlažnog vremena, pri temperaturi od 10 do 25 °C.

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti: Ponovljena upotreba sredstava na osnovi aktivnih tvari iz istih skupina ili onih koji imaju jednak mehanizam djelovanja na istim površinama tijekom više godina može dovesti do razvijanja rezistentnosti kod osjetljivijih korovnih vrsta. Da bi se takav rizik smanjio preporuča se, na istoj parceli, mijenjati ili miješati sredstva različitog mehanizma djelovanja te primjenjivati agrotehničke mjere.

Integrirana zaštita bilja:

DuPont podržava pridržavanje programa integrirane zaštite bilja u suzbijanju štetnika, korova i bolesti. Ovaj proizvod se može koristiti kao dio integrirane zaštite bilja, koja uključuje kombiniranje bioloških, agrotehničkih i kemijskih mjera zaštite, a čiji je cilj sprečavanje ekonomskih šteta od štetočina. Načela i praksa IZB-a uključuju

praćenje stanja na terenu i druge metode otkrivanja i utvrđivanja prisutnosti bolesti, štetnika i korova, njihovu identifikaciju, praćenje populacije, korištenje sredstva različitog načina djelovanja i aplikaciju kemijskih sredstava kada se utvrdi i dostigne ekonomski prag štetnosti.

Mogućnosti miješanja: O mogućnostima miješanja sredstva Tarot® 25 DF s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.

Upute za miješanje sredstva:

Prilikom miješanja sredstva s ostalim sredstvima za zaštitu bilja ne miješajte nerazrijeđena sredstva, pridržavajte se dolje navedenog redoslijeda pri miješanju različitih formulacija i iza dodavanja svakog pripravka dobro promiješajte otopinu.

Redosljed dodavanja različitih formulacija sredstava za zaštitu bilja:

1. Tekući koncentri za emulziju - E ili EC
2. Dispergirajuće mikrogranule - WG, DF, SG
3. Močivo prašivo za suspenziju - WP

4. Tekući koncentrat za suspenziju - SC, KS, FL
5. Tekuća koncentrirana emulzija u vodi - EW
6. Uljna koncentrirana suspenzija - OD
7. Emulgativni koncentradi
8. Okvašivači i ulja
9. Vodotopiva gnojiva
10. Retardant

Simptomi otrovanja: U slučaju gutanja veće količine sredstva, mogu se javiti opći simptomi: mučnina, povraćanje, proljev, bolovi u želucu. Može nadražiti oči i kožu.

Prva pomoć: Unesrećenu osobu potrebno je maknuti s kontaminiranog područja na svježi zrak ili u dobro prozračeni prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati podatke o sredstvu koji se nalaze na etiketi. Nema specifičnog antidota (protuotrova). Liječenje je simptomatsko.
Dodir s očima: Ukloniti kontaktne leće. Odmah isprati oči blagim

mlazom čiste vode i nastaviti kroz najmanje 15 minuta tako da se čistim kažiprstom i palcem razmaknu kapci. U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Gutanje: Ako je unesrećena osoba pri svijesti i spremna na suradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje, odmah zatražiti pomoć liječnika. Osobi u nesvijesti ništa ne davati putem usta.

Dodir s kožom: Odstraniti onečišćenu odjeću i obuću, kožu odmah ispirati s dovoljno vode i sapuna kroz najmanje 15 minuta.

Udisanje izmaglice škropiva: Unesrećenu osobu izvesti iz onečišćenog područja.

U slučaju tegoba zatražiti pomoć liječnika.

Mjere zaštite u slučaju nezgode:

1. U slučaju nezgode u zatvorenom prostoru poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:
 - 1.1. Prije ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odijelo, zaštitne rukavice) i staviti filternu polumasku ili masku za zaštitu od čestica i para otapala.

- 1.2. Rasuto sredstvo temeljito pokupiti u spremnik predviđen i označen za tu namjenu. Nakon toga kontaminirane površine oprati vodom i deterdžentom ili vapnenim mlijekom ili 5%-tnom otopinom natrijevog hidroksida i tekućinu također odložiti u spremnik s otpadnim sredstvom. U slučaju prolijevanja škropiva: ograditi prolivenu tekućinu branama, potom ju pokupiti u odgovarajući spremnik. Otpatke skupiti odvojeno u prikladne, označene spremnike, koji se mogu čvrsto zatvoriti. Onečišćene predmete i pod temeljito očistiti vodom i deterdžentima uz poštivanje propisa o zaštiti okoliša. Pokupljeni materijal predati pravnoj osobi ovlaštenoj za zbrinjavanje opasnog otpada.
- 1.3. Ako je prostor zahvatio požar, odmah treba započeti gašenje pjenom, suhim prahom ili s CO₂, uz obveznu upotrebu zaštitnih sredstava za dišne organe (samostalni uređaj za disanje s otvorenim ili zatvorenim krugom).
- 1.4. Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odjeću i zaštitna sredstva i oprati kožu vodom i sapunom.
2. U slučaju nezgode na otvorenom osim gore navedenih poduzimaju se sljedeće mjere zaštite:

- 2.1. Ne dopustiti da dospije u dublje slojeve tla, postavljanjem pješčanih brana ili kopanjem kanalića. Ne ispuštati u kanalizaciju, površinske i podzemne vode.
 3. Mjere zaštite u slučaju nezgode pri prijevozu:
 - 3.1. Ugasiti motor vozila, ugasiti otvorenu vatru i ne pušiti.
 - 3.2. Osigurati mjesto događaja i upozoriti ostale sudionike u prometu.
 - 3.3. Uz obveznu uporabu zaštitnih sredstava, oštećenu ambalažu odvojiti od neoštećene.
 - 3.4. U slučaju onečišćenja rijeka, jezera ili odvoda obavijestiti službu za izvanredna stanja na broj 112.
- Za ostale potrebne informacije obratiti se vlasniku rješenja o registraciji/ zastupniku.

Mjere zaštite okoliša:

Kod primjene sredstva Tarot® 25 DF moraju se poštivati propisi o vodama s ciljem zaštite voda. Sredstvo Tarot® 25 DF ne smije se primjenjivati u kraškim područjima te laganim pjeskovitim, skeletnim i svim ostalim tlima na kojima je povećan rizik ispiranja u podzemne vode. Ako drugim propisima nije propisan veći sigurnosni razmak, radi zaštite korisnih i

neciljanih organizama mora se poštivati sigurnosni razmak od površinske vode - mjereći od ruba obale, koji za dopuštene primjene iznosi najmanje 1 metar. Ne tretirati po vjetrovitom vremenu. Ostaci sredstva i škropiva ne smiju se izlijevati u površinske vode, kanalizaciju, dvorišne i stajske odvođe. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Mjere zaštite pri radu: Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva navedena na etiketi. Za vrijeme rada ne jesti, piti niti pušiti. Spriječiti dodir s kožom i udisanje prašine sredstva i izmaglice škropiva. Kod izlaganja udisanjem, u slučaju visoke koncentracije izmaglice kod primjene, koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica. Tijelo štiti laganim zaštitnim odijelom dugih rukava. Ako postoji opasnost od prskanja sredstva koristiti zaštitno odijelo, rukavice, štitnik za lice ili zaštitne naočale koji dobro prijanjaju, čvrstu obuću i gumenu pregaču. Nakon završetka rada treba svući radno odijelo i izložene dijelove tijela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili baciti u otpad sva korištena zaštitna sredstva.

Zaštita očiju i lica: Koristiti zaštitne naočale s bočnim štitnicima koji dobro prijanjaju uz lice (HRN EN 166)

Zaštita ruku: Koristiti zaštitne rukavice od nitrilne gume (HRN EN 374), debljine 0,3 mm i zaštitnog indeksa 6. Vrijeme nošenja 480 min. Pridržavati se uputa o propusnosti i vremenu proboja koje osigurava dobavljač rukavice. Također uzeti u obzir specifične lokalne uvjete pod kojima se proizvod koristi, kao što je opasnost od posjekotina, abrazije i trajanje kontakta. Informacije o prikladnost za primjenu na određenim radnim mjestu treba tražiti od proizvođača zaštitnih rukavica. Rukavice treba baciti i zamijenjeni novima, ako postoji bilo kakva naznaka degradacije ili kemijskih proboja. Rukavice se moraju pregledati prije uporabe. Rukavi kraći od 35 cm moraju se nositi pod rukavom radnog odjela. Prije uklanjanja rukavica treba ih oprati sapunom i čistom vodom.

Zaštita tijela: Kod proizvodnje: zaštitnu odjeću od kemikalija koja daje zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica (HRN EN ISO 13982). Kod miješanja i punjenja: zaštitna odjeća koja štiti od tekućih kemikalija (HRN EN 13034) i/ili koja daje zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica (HRN EN ISO 13982) i radne cipele s gumenim đonom (HRN EN 13832)

Kod aplikacije: zaštitna odjeća koja štiti od tekućih kemikalija (HRN EN 13034) i/ili koja daje zaštitu za cijelo tijelo od lebdećih čvrstih čestica (HRN EN ISO 13982) i radne cipele s gumenim đonom (HRN EN 13832) Materijali koji su otporni na prodor zraka i vodene pare, povećat će udobnost prilikom nošenja. Materijali bi trebali biti robusni i zadržati barijeru prilikom upotrebe. Otpornost tkanine mora biti verificirana neovisno o „tipu“ kako bi se osigurao odgovarajući nivo zaštite s obzirom na vrstu izloženosti.

Zaštita dišnog sustava: Kod proizvodnje, miješanja i punjenja koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149).

Kod aplikacije na otvorenom koristiti filtarsku polumasku za zaštitu od čestica (HRN EN 149) ili polumasku (HRN EN 140) s filtrom za čestice „P“ (HRN EN 143).

Postupak čišćenja stroja za primjenu: Ostatke škropiva razrijeđene s vodom u omjeru 1:10 potrebno je rasprskati na tretiranu površinu dok je uključena miješalica. Dobro isprati spremnik stroja za primjenu pesticida, isplahnuti cijevi i mlaznice (dizne) čistom vodom tri puta (trostruko ispiranje). Fizički ukloniti sve vidljive naslage. Ukloniti i

očistiti sapnice (mlaznice, dizne), zaslone i filtre. Cijeli sistem isprati čistom vodom. Stroj za primjenu pesticida i sapnice (mlaznice, dizne) treba prati na polju, na mjestima gdje sredstvo ne može doprijeti u površinske vode i gdje nema opasnosti za ljude i životinje.

Skladištenje i čuvanje: Sredstvo se mora skladištiti i čuvati u originalnoj dobro zatvorenoj ambalaži, s originalnom etiketom, na prohladnom i suhom mjestu, u posebnoj prostoriji odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje i drugih proizvoda te izvan dohvata djece, nestručnih osoba i životinja. Temperatura skladištenja: 5-30°C.

Način ispiranja ambalaže, postupanje s ostacima sredstva i prazne ambalaže:

Praznu ambalažu isprati vodom najmanje tri puta i tekućinu vratiti u spremnik stroja za primjenu pesticida, a ostatke od ispiranja utrošiti pri tretiranju. Nikada ne koristiti ambalažu u druge svrhe. Neupotrijebljeno sredstvo i otpadna ambalaža predaju se ovlaštenoj tvrtki za skupljanje opasnog otpada koja će je zbrinuti na propisani način.

Dopuštena mjesta prodaje: Specijalizirane prodavaonice

Napomena korisniku

Proizvođač garantira visoku kvalitetu proizvoda ukoliko se uporabi u potpunosti u skladu s uputama za uporabu. Obzirom da nema utjecaja na skladištenje, rukovanje, miješanje niti opće uvjete praktične uporabe, proizvođač ne može biti odgovoran za nedjelotvornost, gubitak ili bilo koju drugu štetu zbog nepravilnog skladištenja, rukovanja, primjene ili pogrešne uporabe proizvoda. Proizvođač i zastupnik ne preuzima odgovornost na faktore koji su izvan njihovog utjecaja, kao što su skladištenje, prijevoz, način primjene i ostalo, a što može utjecati na kvalitetu sredstva.

Vlasnik rješenja o registraciji:

*Du Pont International Operations SARL.,
Ženeva, Švicarska*

Zastupnik i distributer za RH:

*AgroChem MAKS d.o.o.,
Kneza Borne 14, 10000 Zagreb*



Dozvola za promet i primjenu sredstva MPRRiR RH Klasa: UP/I-320-20/12-01/146 od 08.04.2015, dopuna Rješenja Klasa UP/I-320-20/12-01/146, URBROJ: 525-09/0794-16-21 od 08.03.2016.





